Anwendungshandbuch

# Auftragsbestätigung (ORDRSP)

**Elektronischer Bestelldatenaustausch planungsintensiver Möbel**

auf Basis
**EANCOM 2012**

| | |
|---|---|
| Version: | 1.0.1 |
| Variante: | DCC-FURN |
| Herausgabedatum: | 13.01.2023 |
| Autor: | Integrated Worlds |

© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Kontakt

Daten Competence Center e. V.
Dr.-Ing. Olaf Plümer
Geschäftsführer
Goebenstraße 4-10
32052 Herford
Tel.: +49 52 21 / 12 65 37
Fax.: +49 52 21 / 12 65 5 37

E-Mail: pluemer@dcc-moebel.org
Info: www.dcc-moebel.org

Daten
Competence
Center e. V.

## Inhaltsverzeichnis

1 Nachrichtenstruktur ..... 3
2 Nachrichtenaufbaudiagramm ..... 6
3 Segmentbeschreibung ..... 21
4 Beispielnachricht ..... 101

© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Struktur / Inhalt

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1 | UNA | C | 1 | 0 | Trennzeichen-Vorgabe |
| 0000 | 2 | UNB | M | 1 | 0 | Nutzdaten-Kopfsegment |
| **Nachrichtenkopf** | | | | | | |
| 0010 | 3 | UNH | M | 1 | 0 | Nachrichten-Kopfsegment |
| 0020 | 4 | BGM | M | 1 | 0 | Beginn der Nachricht |
| 0030 | 5 | DTM | M | 1 | 1 | Belegdatum |
| 0030 | 6 | DTM | A | 1 | 1 | Lieferdatum (gefordert) |
| 0030 | 7 | DTM | A | 35 | 1 | Lieferdatum (geplant) |
| 0030 | 8 | DTM | A | 35 | 1 | Lieferdatum (avisiert) |
| 0030 | 9 | DTM | M | 35 | 1 | Letztes Auftragsänderungsdatum |
| 0030 | 10 | DTM | M | 35 | 1 | Weitere Datumsangaben |
| 0050 | 11 | ALI | O | 5 | 1 | Teillieferung und spezielle Auftragsart |
| 0070 | 12 | FTX | O | 99 | 1 | Allgemeine Freitextinformation |
| 0070 | 13 | FTX | O | 99 | 1 | Dateianhänge |
| 0090 | | **SG1** | O | 1 | 1 | Referenzangabe / Bestellnummer |
| 0100 | 14 | RFF | M | 1 | 1 | Bestellnummer |
| 0110 | 15 | DTM | O | 1 | 2 | Bestelldatum |
| 0090 | | **SG1** | O | 2 | 1 | Referenzangabe / Kommission |
| 0100 | 16 | RFF | M | 1 | 1 | Komissionsnummer |
| 0090 | | **SG1** | O | 1 | 1 | Referenzangabe / Barcodenummer |
| 0100 | 17 | RFF | M | 1 | 1 | Barcodenummer |
| 0090 | | **SG1** | O | 999 | 1 | zusätzliche Referenzangaben |
| 0100 | 18 | RFF | M | 1 | 1 | Referenzangaben |
| 0110 | 19 | DTM | C | 5 | 2 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | Namen und Adressen der Beteiligten |
| 0160 | 20 | NAD | M | 1 | 1 | Name und Anschrift |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | Umsatzsteuer-ID |
| 0200 | 21 | RFF | M | 1 | 2 | Umsatzsteuer-ID |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | Steuernummer |
| 0200 | 22 | RFF | M | 1 | 2 | Steuernummer |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | Identifikationsnummer beim Zentralregulierer |
| 0200 | 23 | RFF | M | 1 | 2 | Identifikationsnummer beim Zentralregulierer |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | Vertragsnummer |
| 0200 | 24 | RFF | M | 1 | 2 | Vertragsnummer |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | Kundennummer |
| 0200 | 25 | RFF | M | 1 | 2 | Kundennummer |
| 0250 | | **SG6** | O | 5 | 2 | Ansprechpartner und Kommunikationsdaten |
| 0260 | 26 | CTA | M | 1 | 2 | Ansprechpartner oder Abteilung |
| 0270 | 27 | COM | O | 5 | 3 | Kommunikationsverbindung |
| 0320 | | **SG8** | C | 5 | 1 | Währung |
| 0330 | 28 | CUX | M | 1 | 1 | Währungsangaben |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Struktur / Inhalt

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0490 | | **SG13** | O | 99 | 1 | Packstückinformationen |
| 0500 | 29 | **PAC** | M | 1 | 1 | Packstück/Verpackung |
| 0510 | 30 | **MEA** | C | 5 | 2 | Maße und Gewichte |
| 0730 | | **SG19** | O | 99 | 1 | Zu- und Abschläge |
| 0740 | 31 | **ALC** | M | 1 | 1 | Zu- oder Abschlag |
| 0800 | | **SG21** | C | 1 | 2 | Prozentangabe |
| 0810 | 32 | **PCD** | M | 1 | 2 | Prozentangabe |
| 0830 | | **SG22** | R | 1 | 2 | Geldbetrag |
| 0840 | 33 | **MOA** | M | 1 | 2 | Geldbetrag |
| **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | | | |
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | Artikelposition |
| 0980 | 34 | **LIN** | M | 1 | 1 | Artikelposition |
| 0990 | 35 | **PIA** | O | 4 | 2 | Artikelnummer / Zolltarifnummern |
| 0990 | 36 | **PIA** | O | 1 | 2 | Serie / Programm |
| 0990 | 37 | **PIA** | O | 10 | 2 | eClass Klassifizierung |
| 1000 | 38 | **IMD** | O | 1 | 2 | Artikelbezeichnung |
| 1000 | 39 | **IMD** | D | 5 | 2 | Art des Artikels (Markierung) |
| 1000 | 40 | **IMD** | O | 99 | 2 | Qualitätsmerkmal / Zertifikat |
| 1010 | 41 | **MEA** | O | 99 | 2 | Maße und Gewichte |
| 1020 | 42 | **QTY** | R | 99 | 2 | Bestätigte Liefermenge |
| 1020 | 43 | **QTY** | O | 3 | 2 | Weitere Mengenangaben |
| 1050 | 44 | **DTM** | O | 1 | 2 | Lieferdatum (gefordert) |
| 1050 | 45 | **DTM** | O | 1 | 2 | Lieferdatum (geplant) |
| 1060 | 46 | **MOA** | D | 1 | 2 | Positionsgesamtbetrag |
| 1060 | 47 | **MOA** | D | 1 | 2 | Positionsbetrag der Zu- und Abschläge |
| 1060 | 48 | **MOA** | D | 10 | 2 | Weitere Positionsbeträge |
| 1140 | 49 | **FTX** | O | 99 | 2 | Freier Text |
| 1270 | | **SG30** | D | 1 | 2 | Preisangabe / Nettopreis |
| 1280 | 50 | **PRI** | M | 1 | 2 | Nettopreis |
| 1270 | | **SG30** | D | 1 | 2 | Preisangabe / Bruttopreis |
| 1280 | 51 | **PRI** | M | 1 | 2 | Bruttopreis |
| 1270 | | **SG30** | O | 1 | 2 | Preisangabe / empf. Verkaufspreis |
| 1280 | 52 | **PRI** | M | 1 | 2 | Verkaufspreis |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | Referenzangabe / Bestellung |
| 1340 | 53 | **RFF** | M | 1 | 2 | Bestellnummer |
| 1350 | 54 | **DTM** | O | 1 | 3 | Datum der Bestellung |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | Weitere Referenzen |
| 1340 | 55 | **RFF** | M | 1 | 2 | Referenzangaben |
| 1350 | 56 | **DTM** | C | 5 | 3 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| 1360 | | **SG32** | O | 99 | 2 | Anzahl und Art der Verpackung |
| 1370 | 57 | **PAC** | M | 1 | 2 | Packstück/Verpackung |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Struktur / Inhalt

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 58 | MEA | C | 5 | 3 | Maße und Gewichte |
| 1440 | | **SG34** | = | 99 | 3 | Packstückidentifikation |
| 1450 | 59 | PCI | M | 1 | 3 | Packstückkennzeichnung |
| 1480 | 60 | GIN | R | 99 | 4 | Sendungsnummern(n) |
| 1710 | | **SG41** | O | 99 | 2 | Zu- und Abschläge der Position |
| 1720 | 61 | ALC | M | 1 | 2 | Zu- oder Abschlag |
| 1780 | | **SG43** | C | 1 | 3 | Prozentangabe |
| 1790 | 62 | PCD | M | 1 | 3 | Prozentangabe |
| 1810 | | **SG44** | R | 1 | 3 | Geldbetrag |
| 1820 | 63 | MOA | M | 1 | 3 | Geldbetrag |
| **2. Option eines Basisartikels (Feature)** | | | | | | |
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | Option (Feature) |
| 0980 | 64 | LIN | M | 1 | 1 | Option / Feature |
| 0990 | 65 | PIA | O | 25 | 2 | Zusätzliche Produktidentifikation |
| 1000 | 66 | IMD | R | 1 | 2 | Option (Markierung) |
| 1000 | 67 | IMD | A | 1 | 2 | Optionsname |
| **3. Optionswert einer Option** | | | | | | |
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | Optionswert |
| 0980 | 68 | LIN | M | 1 | 1 | Optionswert |
| 0990 | 69 | PIA | C | 25 | 2 | Zusätzliche Produktidentifikation |
| 1000 | 70 | IMD | R | 99 | 2 | Optionswert (Markierung) |
| 1000 | 71 | IMD | A | 99 | 2 | Bezeichnung des Optionswertes |
| **4. Unterposition eines Sets, Displays oder Gebindeinhalt** | | | | | | |
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | Unterposition eines Sortiments |
| 0980 | 72 | LIN | M | 1 | 1 | Positionsdaten |
| 1000 | 73 | IMD | O | 99 | 2 | Vebrauchereinheit (Markierung) |
| 2200 | 74 | UNS | M | 1 | 0 | Abschnitts-Kontrollsegment |
| **Nachrichtenfuss Summenteil** | | | | | | |
| 2210 | 75 | MOA | C | 12 | 1 | Gesamtbetrag |
| 2270 | 76 | UNT | M | 1 | 0 | Nachrichten-Endesegment |
| 0000 | 77 | UNZ | M | 1 | 0 | Nutzdaten-Endesegment |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen




| Bez |
|---|
| St MaxWdh |
| Nr |
| Zähler |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1 | **UNA** | C | 1 | 0 | **Trennzeichen-Vorgabe** |

| | | Standard | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNA | | | | |
| UNA1 | Gruppendatenelement-Trennzeichen | M an1 | M an1 | **: Composite-Trennzeichen** |
| UNA2 | Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | M an1 | M an1 | **+ Segment-Trennzeichen** |
| UNA3 | Dezimalzeichen | M an1 | M an1 | **. Dezimalzeichen** |
| UNA4 | Freigabezeichen | M an1 | M an1 | **? Maskierungszeichen** |
| UNA5 | Reserviert für spätere Verwendung | M an1 | M an1 | Leerzeichen |
| UNA6 | Segment-Endezeichen | M an1 | M an1 | **' Segment-Endzeichen** |

**Bemerkung:**
Dieses Segment definiert die für dieses Format reservierten Zeichen.
Für dieses Format gelten ausschließelich die hier angegebene Edifact-Standardzeichen.

**Beispiel:**
```
UNA:+.? '
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 2 | **UNB** | M | 1 | 0 | **Nutzdaten-Kopfsegment** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNB | | | | | | |
| S001 | Syntax-Bezeichner | M | | M | | |
| 0001 | Syntax-Kennung | M | a4 | M | a4 | **UNOC UN/ECE Zeichensatz C** |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer | M | n1 | M | n1 | **3 Version 3** |
| S002 | Absender der Übertragungsdatei | M | | M | | |
| 0004 | Absenderbezeichnung | M | an..35 | R | an..35 | **Absenderkennung (GLN)** |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C | an..4 | R | an..4 | **14 GS1**<br>**ZZZ Bilateral vereinbart** |
| S003 | Empfänger der Übertragungsdatei | M | | M | | |
| 0010 | Empfängerbezeichnung | M | an..35 | M | an..35 | **Empfängerkennung (GLN)** |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C | an..4 | R | an..4 | **14 GS1**<br>**ZZZ Bilateral vereinbart** |
| 0014 | Weiterleitungsadresse | C | an..14 | C | an..14 | **Weiterleitungsadresse (GLN)**<br>Nur wenn bilateral vereinbart.<br>Für die Weiterleitung ist der Empfänger verantwortlich. |
| S004 | Datum/Uhrzeit der Erstellung | M | | M | | |
| 0017 | Datum der Erstellung | M | n6 | M | n6 | **Erstelldatum der EDIFACT Datei (JJMMTT)** |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung | M | n4 | M | n4 | **Erstelluhrzeit der EDIFACT Datei (HHMM)** |
| 0020 | Datenaustauschreferenz | M | an..14 | M | an..14 | Eindeutige Datenaustausch-Referenznummer (Dateizähler). Entspricht der Angabe im UNZ 0020. |
| S005 | Referenz/Paßwort des Empfängers | C | | N | | |
| 0022 | Referenz oder Paßwort des Empfängers | M | an..14 | N | | Nicht benutzt |
| 0026 | Anwendungsreferenz | C | an..14 | O | an..14 | **Name und Versionsnummer des sendenden Systems** |
| 0029 | Verarbeitungspriorität, Code | C | a1 | N | | Nicht benutzt |
| 0031 | Bestätigungsanforderung | C | n1 | N | | Nicht benutzt |
| 0032 | Austauschvereinbarungskennung | C | an..35 | R | an..35 | = "DCC-FURN-V1.0.1" |

**Bemerkung:**
Dieses Segment dient zur eindeutigen Identifizierung des Absenders und des Empfängers der Nachricht.
Hier wird wird der tatsächliche technische Beteiligte angegeben. Dieser kann von den Angaben in den NAD-Segmenten abweichen.
Technischer Absender und Empfänger müssen durch eine eindeutige Identifikationsnummer identifizierbar sein (GLN).

In Ausnahmefällen können hier auch andere Identifikationsnummern verwendet die keine GLNs sind. In diesen Fällen muss nach bilateraler Absprache zwischen Sender und Empfänger der Qualifier ZZZ verwendet werden

**Beispiel:**

```
UNB+UNOC:3+4041116000009:14+4399901793453:14:4139916000005+180428:1018+3245781+++++DCC-FURN-V1.0.1
'
```

Der Absender der Nachricht lautet 4041116000009, der Empfänger lautet 4399901793453.
Die Nachricht wurde am 28.04.2018 um 10:18h erstellt und trägt die eindeutige Referenznummer 3245781.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0010 | 3 | **UNH** | M | 1 | 0 | **Nachrichten-Kopfsegment** |

| | | Standard | | Implementierung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNH | | | | | | |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M | an..14 | M | an..14 | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Identisch mit DE 0062 im UNT. |
| S009 | Nachrichten-Kennung | M | | M | | |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | M | an..6 | M | an..6 | **ORDRSP Bestellantwort** |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M | an..3 | M | an..3 | **D Entwurfs-Version** |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M | an..3 | M | an..3 | **01B Ausgabe 2001 - B** |
| 0051 | Verwaltende Organisation | M | an..2 | M | an..2 | **UN UN/CEFACT** |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C | an..6 | R | an..6 | **EAN010 GS1 Versionsnummer (GS1-Code)** |

**Bemerkung:**
Mit diesem Segment wird ein Nachrichtenbeleg eröffnet.

**Beispiel:**
```
UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN010'
```
Bei dieser Nachricht handelt es sich um eine Edifact ORDRSP.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0020 | 4 | **BGM** | M | 1 | 0 | **Beginn der Nachricht** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| BGM | | | | | | |
| C002 | Dokumenten-/ Nachrichtenname | C | | C | | |
| 1001 | Dokumentenname, Code | C | an..3 | R | an..3 | Typ des Belegs codiert<br>**231 Bestellantwort** |
| C106 | Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation | C | | C | | |
| 1004 | Dokumentennummer | C | an..35 | R | an..35 | Belegnummer |
| 1225 | Nachrichtenfunktion, Code | C | an..3 | C | an..3 | Dokumentensteuerungskennzeichen<br>**2 Ergänzung**<br>ORDRSP AVIS. Ergänzende Informationen zu Verpackung und /oder Liefertermin. Keine Änderungen der Menge erlaubt.<br>**9 Original**<br>ORDRSP Confirm<br>**22 Final**<br>ORDRSP FINAL: Letzte Auftragsbestätigung. Ab jetzt kann der Auftrag nicht mehr geändert werden<br>**29 Akzeptiert ohne Änderung**<br>ORDRSP Confirm. Keine Änderungen zur ORDERS<br>**45 Annahme mit Vorbehalten**<br>ORDRSP Confirm: Auftrag mit Änderungen bestätigt (Menge, Liefertermin) |

**Bemerkung:**
2 = ORDRSP AVIS - Ergänzende Auftragsbestätigung. Ergänzende Informationen zu Verpackung und /oder Liefertermin. Keine Änderungen der Menge erlaubt
9 = Original, ORDRSP: Confirm

**Beispiel:**
```
BGM+231+AB12345+2'
```
Bei diesem Beleg handelt es sich um eine Bestellantwort mit der Belegnummer AB12345.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 5 | **DTM** | M | 1 | 1 | **Belegdatum** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | Gibt die Funktion des Datums an.<br>**137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | Belegdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT** |

**Bemerkung:**
Das Erstellungsdatum des Dokuments.
Muss mit dem Codewert 137 in der Nachricht angegeben werden

**Beispiel:**
```
DTM+137:20180428:102'
```
Der Beleg wurde am 28.04.2018 erstellt.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 6 | **DTM** | A | 1 | 1 | **Lieferdatum (gefordert)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | C | an..35 | Gefordertes Lieferdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | C | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**203 JJJJMMTTHHMM**<br>bei Angabe der Kalenderwoche:<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Gefordertes Lieferdatum: Wann der Kunde die Ware erwartet
Das geforderte Lieferdatum.
Gültige für alle Positionen, falls kein abweichendes Datum auf Position angegeben wird.

**Beispiel:**
`DTM+2:20180502:102'`
Das geforderte Lieferdatum ist der 02.05.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 7 | **DTM** | A | 35 | 1 | **Lieferdatum (geplant)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **76 Lieferdatum/-zeit, geplant** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | Bestätigtes Lieferdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**203 JJJJMMTTHHMM**<br>bei Angabe der Kalenderwoche:<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Bestätigtes Datum: Wann der Sender der Ware angibt, auf welchen Termin die Ware bestätigt wird. Ggf. Abweichend von gefordertem Lieferdatum

**Beispiel:**
```
DTM+76:20180502:102'
```
Das geplante Lieferdatum ist der 02.05.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 8 | **DTM** | A | 35 | 1 | **Lieferdatum (avisiert)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **69 Lieferdatum/-zeit, zugesagt** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | Avisiertes Lieferdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**203 JJJJMMTTHHMM**<br>bei Angabe der Kalenderwoche:<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Avisiertes Datum: Auf welchen Termin die Warenlieferung avisiert ist. Ggf. Abweichend von gefordertem Lieferdatum
In Kombination mit BGM Funktionscode 2 (ORDRSP AVIS)
In combination with BGM function code 2 (ORDRSP AVIS)

**Beispiel:**
```
DTM+69:20180502:102'
```
Das avisierte Lieferdatum ist der 02.05.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 9 | **DTM** | M | 35 | 1 | **Letztes Auftragsänderungsdatum** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **743 Letztmögliches Änderungsdatum einer Bestellung** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | Letztes Auftragsänderungsdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**203 JJJJMMTTHHMM** |

**Bemerkung:**
Letztes Auftragsänderungsdatum - Änderungen möglich bis zu diesem Termin

**Beispiel:**
`DTM+743:201805011300:203'`
Auftragsänderungen können bis zum 01.05.2018 13:00h berücksichtigt werden.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0030 | 10 | **DTM** | M | 35 | 1 | **Weitere Datumsangaben** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **79 Versanddatum/-zeit, zugesagt**<br>**63 Lieferdatum/-zeit, spätestes**<br>**64 Lieferdatum/-zeit, frühestes**<br>**18 Installationsdatum/-zeit/-zeitspanne** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | Zusätzliche Datumsangabe |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**203 JJJJMMTTHHMM**<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Optional weitere Daten
Weitere Qualifier können bilateral mit dem Partner vereinbart werden

**Beispiel:**
`DTM+79:20190502:102'`
Das zugesagte Versanddatum ist der 02.05.2019

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0050 | 11 | **ALI** | O | 5 | 1 | **Teillieferung und spezielle Auftragsart** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| ALI | | | | | | |
| 3239 | Ursprungsland, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 9213 | Zollregelungsart, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C | an..3 | O | an..3 | **Teillieferungskennzeichen**<br>Information über Teillieferung und Auftragsart<br>**X1 Keine Nachlieferung bei Teillieferung (GS1-Code)**<br>**X2 Nachlieferung bei Teillieferung akzeptiert (GS1-Code)**<br>**144 Kompletten Auftrag ausliefern** |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C | an..3 | O | an..3 | Auftragsart<br>**000 Standard Lagerauftrag**<br>**050 Standard Kommissionsauftrag**<br>**100 Werbeware**<br>**200 Erstausstattung**<br>**210 Objekt-/Projektauftrag**<br>**220 Ausstellung; Muster; Platzierung**<br>**230 Abholauftrag**<br>**250 Neueröffnung**<br>**300 Ersatzteillieferung ohne Berechnung**<br>**350 Ersatzteillieferung mit Berechnung**<br>**400 Reklamationbestellung** |

**Bemerkung:**
Information über Teillieferung und Auftragsart

**Beispiel:**
`ALI+++X1+000'`
Es wird keine Nachlieferung bei Teillieferung akzeptiert.
Es handelt sich um einen "Standard Lagerauftrag"
`ALI+++X2+220`
Es handelt sich um eine Musterbestellung.
Teillieferungen werden akzeptiert.
`ALI+++144`
Auftrag soll komplett geliefert werden (keine Teillieferung gewünscht)

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0070 | 12 | **FTX** | O | 99 | 1 | **Allgemeine Freitextinformation** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| FTX | | | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M | an..3 | R | an..3 | **AAI Allgemeine Information** |
| 4453 | Textfunktion, Code | C | an..3 | R | an..3 | **1 Text für nachfolgenden Gebrauch** |
| C107 | Text-Referenz | C | | N | | |
| 4441 | Freier Text, Code | M | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| C108 | Text | C | | O | | |
| 4440 | Freier Text | M | an..512 | M | an..512 | **Freier Text** |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext 2 |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext 3 |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext 4 |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext 5 |

**Bemerkung:**
Freitextinformationen zum Beleg.

**Beispiel:**
```
FTX+AAI+1++Wir danken für Ihren Auftrag:Freitext 2:Freitext 3:Freitext 4:Freitext 5'
```
Allgemeine Freitextinformation zum Beleg.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0070 | 13 | **FTX** | O | 99 | 1 | **Dateianhänge** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| FTX | | | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **MUL Angehängte Datei** |
| 4453 | Textfunktion, Code | C | an..3 | C | an..3 | **1 Text für nachfolgenden Gebrauch** |
| C107 | Text-Referenz | C | | O | | |
| 4441 | Freier Text, Code | M | an..17 | M | an..17 | **PDF PDF Anhang**<br>**JPG Bild Anhang**<br>**TXT Textdatei Anhang**<br>**EDIGRA nur nach bilateraler Absprache zwischen PH Sender und Empfänger**<br>**HPGL2 nur nach bilateraler Absprache zwischen Sender und Empfänger**<br>**CIMGRA nur nach bilateraler Absprache zwischen PH Sender und Empfänger** |
| C108 | Text | C | | O | | |
| 4440 | Freier Text | M | an..512 | M | an..512 | **Dateiname** |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | **Dateityp**<br>bilateral vereinbarter Dateityp. z.B.:<br>Grundriss<br>Frontansicht<br>Installationsplan |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | **Beschreibung**<br>Freitextbeschreibung des Inhalts der Datei |

**Bemerkung:**
Informationen zu Dateien, die mit der EDI Nachricht übertragen werden.
z.B: Bilder oder PDFs

**Beispiel:**
`FTX+MUL+1+PDF+Packzettel.pdf'`
Es ist ein Packzettel im PDF-Format angehängt; Dateiname: Packzettel.pdf

`FTX+MUL+1+PDF+GRD2873.pdf+Grundriss+Grundrissplan aus Planungssystem`
Es ist ein Grundrissplan mit dem Dateinamen GRD2873.pdf angehängt

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 1 | 1 | **Referenzangabe / Bestellnummer** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0100 | 14 | **RFF** | M | 1 | 1 | **Bestellnummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | C | an..70 | **Bestellnummer**<br>Belegnummer des Kundenauftrags |

**Bemerkung:**
Belegnummer des Kundenauftrags:
In diesem Segment wird üblicherweise die Auftragsnummer des Kunden übergeben, auf die sich sämtliche Rücknachrichten beziehen.

**Beispiel:**
`RFF+ON:BE123456'`
Die Belegnumer der Bestellung auf die sich diese Bestellantwort bezieht lautet BE123456

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 1 | 1 | **Referenzangabe / Bestellnummer** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0110 | 15 | **DTM** | O | 1 | 2 | **Bestelldatum** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **171 Referenzdatum/-zeit** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | C | an..35 | **Bestelldatum** |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | C | an..3 | **102 JJJJMMTT** |

**Bemerkung:**
Datum des Auftrags:
Datum wann der Auftrag erstellt wurde (DTM+137 des Auftrags)

**Beispiel:**
```
DTM+171:20180115:102'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 2 | 1 | **Referenzangabe / Kommission** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0100 | 16 | **RFF** | M | 1 | 1 | **Komissionsnummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **YB4 Kommissionsnummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R | an..70 | Kommissionsnummer aus Kundenbestellung |

**Bemerkung:**
Kommissionsnummer:
Die Kundenkommission des Auftrags

**Beispiel:**
`RFF+YB4:123456'`
Die Komissionsnummer lautet OBJ2638

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 1 | 1 | **Referenzangabe / Barcodenummer** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0100 | 17 | **RFF** | M | 1 | 1 | **Barcodenummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **ABO Referenz des Ausstellers** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R | an..70 | **Barcodenummr** |

**Bemerkung:**
Barcodenummer für interne Nutzung oder eindeutige Belegarchivierung

**Beispiel:**
`RFF+ABO:DAB376U'`
Die eindeitige Barcodenummer/Belegarchivierungsnummer lautet DAB376U

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 999 | 1 | **zusätzliche Referenzangaben** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0100 | 18 | **RFF** | M | 1 | 1 | **Referenzangaben** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **OP Referenz zum Ursprungskundenauftrag**<br>**BO Rahmenauftragsnummer**<br>Referenz auf einen Rahmenauftrag (z.B. bei Abrufaufträgen)<br>**PD Nummer der Werbeaktion**<br>**ATS Externe Referenz**<br>Externe Referenzangabe (siehe Beschreibung) |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R | an..70 | Zusätzliche Belegreferenz |

**Bemerkung:**
Zusätzliche Belegreferenz:
z.B. Planungs IDs oder externe Belege
Weitere nach biliateraler Absprache möglich

**Externe Referenz (ATS)**
Der Qualifier ATS wird zur Referenz auf andere externe Systeme verwendet.
Die ersten 4 Stellen des Referenzwertes als zusätzlicher Qualifier verwendet.
Qualifier mit weniger als 4 Stellen sind mit Leerstellen auf 4 Zeichen aufzufüllen.
Beispiel: RFF+ATS:FCIDfurncloudid (FCID = Furncloud-ID)
Beispiel: RFF+ATS:FCS Zertifikatsnummer (FSC = FSC-Zertifikat)

**Beispiel:**
```
RFF+OP:627482345672'
```
Die ursprüngliche Kundenauftragsnummer (z.B. Bestellnummer aus Onlineshop) lautet 627482345672

```
RFF+ATS:FCID5263728276'
```
Die Furncloud-ID lautet 5263728276

```
RFF+ATS:FSC FSC-C123456'
```
Die FSC-Zertifikatsnummer lautet FSC-C123456

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | | **SG1** | O | 999 | 1 | **zusätzliche Referenzangaben** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0110 | 19 | **DTM** | C | 5 | 2 | **Datum/Uhrzeit/Zeitspanne** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **171 Referenzdatum/-zeit** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | C | an..35 | Datum zum referenzierten Dokument |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | C | an..3 | **102 JJJJMMTT** |

**Bemerkung:**
Datum des Referenzbelegs

**Beispiel:**
`DTM+171:20180131:102'`
Das Belegdatum des Referenzbelegs lautet 31.01.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0160 | 20 | **NAD** | M | 1 | 1 | **Name und Anschrift** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| NAD | | | | | | |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **BY Käufer**<br>**SU Lieferant**<br>**DP Lieferanschrift**<br>**IV Rechnungsempfänger**<br>**UC Endkunde Warenempfänger**<br>**UD Endkunde Rechnungsempfänger, falls abweichend von UC**<br>**CA Frachtführer**<br>**PL Zentralregulierer**<br>**PO Auftraggeber des Transportauftrags**<br>**PW Abholadresse/Übergabeort**<br>**PF Empfänger der Frachtrechnung**<br>**FW Ausgewähltes Transportunternehmen**<br>**MA Montageadresse** |
| C082 | Identifikation des Beteiligten | C | | A | | |
| 3039 | Beteiligter, Identifikation | M | an..35 | M | an..35 | GLN oder andere eindeutige Identifikationsnummer de Beteiligten |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **9 GS1**<br>**91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten**<br>**92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten** |
| C058 | Name und Anschrift | C | | N | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | M | an..35 | N | | Nicht benutzt |
| C080 | Name des Beteiligten | C | | O | | |
| 3036 | Beteiligter | M | an..35 | M | an..35 | **Name**<br>Bei Firmen : Firmierung<br>Bei Privatpersonen: Vorname Nachname |
| 3036 | Beteiligter | C | an..35 | O | an..35 | Bei Firmen: Firmierung Fortsezuung<br>Bei Privatpersonen: leer |
| 3036 | Beteiligter | C | an..35 | O | an..35 | Bei Firmen: leer<br>Bei Privatpersonen: Vorname |
| 3036 | Beteiligter | C | an..35 | O | an..35 | Bei Firmen: leer<br>Bei Privatpersonen: Nachname |
| C059 | Straße | C | | O | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer oder Postfach | M | an..35 | M | an..35 | **Straße und Hausnummer** |
| 3042 | Straße und Hausnummer oder Postfach | C | an..35 | O | an..35 | |
| 3042 | Straße und Hausnummer oder Postfach | C | an..35 | O | an..35 | |
| 3042 | Straße und Hausnummer oder Postfach | C | an..35 | O | an..35 | |
| 3164 | Ort | C | an..35 | O | an..35 | **Ort** |
| C819 | Region/Bundesland, Einzelheiten | C | | N | | |

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| 3229 | Name einer Region/eines Bundeslandes, Code | C | an..9 | N | | Nicht benutzt |
| 3251 | Postleitzahl, Code | C | an..17 | O | an..17 | **Postleitzahl** |
| 3207 | Ländername, Code | C | an..3 | O | an..3 | **Ländercode (2-stellig, ISO)**<br>z.B.: DE , AT ... |

**Bemerkung:**
Addressinformationen:
GLN, Name und Anschrift der beteiligten Unternehmen
Es ist empfohlen hier neben der GLN auch den Namen und die komplette Anschrift mit anzugeben.
Empfohlen ist zudem die Verwendung von GLN Nummern. In Ausnahmefällen können hier bilateral Vereinbart andere Codes verwendet werden, dann muss in Feld 3055 der Code 91 oder 92 angegeben werden.

Sofern die Angabe einer eindeutigen Identifikationsnummer nicht möglich ist (z.B. bei Endkundenadressen) kann diese entfallen (Fedl 3055 bleibt dann leer) , ansonsten ist diese zwingend anzugeben.

**Beispiel:**
```
NAD+BY+8765432123456::9'
```
Die GLN des Käufers lautet 8765432123456

```
NAD+DP++Hans Meyer+Musterstraße 1+Musterstadt+77777+DE
```
Die Lieferadresse lautet:
Hans Meyer
Musterstraße 1
77777 Musterstadt
Deutschland

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | **Umsatzsteuer-ID** |
| 0200 | 21 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Umsatzsteuer-ID** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **VA Umsatzsteuer-Identifikationsnummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R an..70 | **Umsatzsteueridentifikationsnummer** |

**Bemerkung:**
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird oftmals von den Empfängern in den Nachrichten erwartet.

**Beispiel:**
```
RFF+VA:DE4324789142'
```
Die Umsatzsteuer-ID des Beteiligten lautet DE4324789142

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | **Steuernummer** |
| 0200 | 22 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Steuernummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **FC Steuernummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | C an..70 | **Steuernummer** |

**Bemerkung:**
Steuernummer:
Wird wie die Umsatzsteuer-ID von manchen Empfängern gefordert.

**Beispiel:**
`RFF+FC:12345-131312'`
Die Steuernummer des Beteiligten lautet 12345-131312

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | **Identifikationsnummer beim Zentralregulierer** |
| 0200 | 23 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Identifikationsnummer beim Zentralregulierer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **AGB Mitgliedsnummer/Kundennummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R | an..70 | **ZR-Nummer**<br>Kundennummer des Beteiligten beim Zentralregulierer |

**Bemerkung:**
Die Identifikationsnummer beim Zentralregulierer wird nur beim Rechnungsempfänger (NAD+IV) und dem Lieferanten (NAD+SU) erwartet.

**Beispiel:**
`RFF+AGB:832637'`
Die Kundennummer beim Zentralregulierer lautet 832637

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | **Vertragsnummer** |
| 0200 | 24 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Vertragsnummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **CT Partneridentifikation beim Zentralregulierer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R an..70 | **Vertragsnummer** |

**Bemerkung:**
Hier kann die Vertragsnummer angegeben werden.

**Beispiel:**
`RFF+CT:VAB-938/18'`
Die Vertragsnummer lautet VAB-938/18

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0190 | | **SG4** | O | 1 | 2 | **Kundennummer** |
| 0200 | 25 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Kundennummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **IT Interne Kundennummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R an..70 | **Kundennummer**<br>Nummer des Käufers beim Hersteller |

**Bemerkung:**
Kundennummer des Käufers beim Hersteller.
Kann beim Käufer (NAD+BY) angegeben werden.

**Beispiel:**
`RFF+IT:KD98234'`
Die Kundennummer lautet KD98234

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0250 | | **SG6** | O | 5 | 2 | **Ansprechpartner und Kommunikationsdaten** |
| 0260 | 26 | **CTA** | M | 1 | 2 | **Ansprechpartner oder Abteilung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| CTA | | | | | |
| 3139 | Funktion des Ansprechpartners, Code | C | an..3 | R an..3 | **MGR Manager (GS1-Code)** |
| C056 | Abteilung oder Bearbeiter | C | | C | |
| 3413 | Abteilung oder Bearbeiter, Code | C | an..17 | O an..17 | Kürzel des Ansprechpartners oder der Abteilung |
| 3412 | Abteilung oder Bearbeiter | C | an..35 | O an..35 | Name des Ansprechpartners oder der Abteilung |

**Bemerkung:**
Name des Ansprechpartners oder der Abteilung

**Beispiel:**
```
CTA+MGR+EK:Einkauf'
```
Ansprechpartner ist der Einkausleiter

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | | **SG3** | O | 99 | 1 | **Namen und Adressen der Beteiligten** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0250 | | **SG6** | O | 5 | 2 | **Ansprechpartner und Kommunikationsdaten** |
| 0270 | 27 | **COM** | O | 5 | 3 | **Kommunikationsverbindung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| COM | | | | | | |
| C076 | Kommunikationsverbindung | M | | M | | |
| 3148 | Kommunikationsadresse, Identifikation | M | an..512 | M | an..512 | Kommunikationsadresse des Ansprechpartners oder Abteilung |
| 3155 | Kommunikationsadresse, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **TE Telefon**<br>**AL**<br>**EM Electronic Mail**<br>**FX Telefax** |

**Bemerkung:**
Telefonnummer des Ansprechpartners oder der Abteilung

**Beispiel:**
`COM+0711/1234567:TE'`
Die Telefonnummer lautet 0711/1234567

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 | | **SG8** | C | 5 | 1 | **Währung** |
| 0330 | 28 | **CUX** | M | 1 | 1 | **Währungsangaben** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| CUX | | | | | | |
| C504 | Währungsangaben | C | | C | | |
| 6347 | Währungsverwendung, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **2 Referenzwährung** |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | C | an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

```
CUX+2:EUR'
```

Alle Beleg-Beträge sind (sofern nicht anders angegeben) in EURO.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0490 | | **SG13** | O | 99 | 1 | **Packstückinformationen** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0500 | 29 | **PAC** | M | 1 | 1 | **Packstück/Verpackung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PAC | | | | | | |
| 7224 | Packstückmenge | C | n..8 | R | n..8 | Gesamtanzahl der Packstücke |
| C531 | Verpackungsangaben | C | | N | | |
| 7075 | Verpackungsebene, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C202 | Verpackungsart | C | | O | | |
| 7065 | Art der Verpackung, Code | C | an..17 | O | an..17 | **200 Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (GS1-Code)**<br>**201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1-Code)**<br>**PC Paket**<br>**CT Karton** |

**Bemerkung:**
Angabe zur Gesamtanzahl der Packstücke

**Beispiel:**
`PAC+9++201'`
Der Lieferung wird aus 9 EURO-Paletten bestehen.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0490 | | **SG13** | O | 99 | 1 | **Packstückinformationen** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0510 | 30 | **MEA** | C | 5 | 2 | **Maße und Gewichte** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MEA | | | | | |
| 6311 | Messung, Zweck, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **PD Physische Größe (bestelltes Produkt)** |
| C502 | Einzelheiten zu Maßangaben | C | | C | |
| 6313 | Gemessene Dimension, Code | C | an..3 | C an..3 | **AAD Gesamtbruttogewicht**<br>**AAW Bruttovolumen** |
| C174 | Maßwert/Bandbreite | C | | C | |
| 6411 | Maßeinheit, Code | M | an..3 | M an..3 | **KGM Kilogramm**<br>**MTQ Kubikmeter** |
| 6314 | Meßwert | C | an..18 | C an..18 | Maßangabe des Packstücks |

**Bemerkung:**
Volumen und Gewicht der gesamten Sendung

**Beispiel:**
`MEA+PD+AAD+KGM:1500'`
Das Bruttogewicht der Sendung beträgt 1500Kg

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | | **SG19** | O | 99 | 1 | **Zu- und Abschläge** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0740 | 31 | **ALC** | M | 1 | 1 | **Zu- oder Abschlag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| ALC | | | | | | |
| 5463 | Zu- oder Abschlag, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **A Abschlag**<br>**C Zuschlag** |
| C552 | Zu-/Abschlagsinformation | C | | N | | |
| 1230 | Zu- oder Abschlag, Nummer | C | an..35 | N | | Nicht benutzt |
| 4471 | Zahlungsausgleichsmittel, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C | an..3 | R | an..3 | Reihenfolge in der die Rabatte auf den Betrag angewendet werden.<br>**1 Erste Kalkulationsstufe**<br>**2 Zweite Kalkulationsstufe**<br>**3 Dritte Kalkulationsstufe**<br>**4 Vierte Kalkulationsstufe**<br>**5 Fünfte Kalkulationsstufe**<br>**6 Sechste Kalkulationsstufe** |
| C214 | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | | C | | |
| 7161 | Besondere Dienste/Leistungen, Code | C | an..3 | R | an..3 | Art des Zu- oder Abschlags codiert<br>**DI Abzug (Rabatt)**<br>**IN Versicherung**<br>**FC Frachtgebühren**<br>**PC Verpacken**<br>**MC Materialzuschlag (spezielle Materialien)**<br>**CAI Zuschnittzuschlag** |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **9 GS1** |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C | an..35 | C | an..35 | Beschreibung des Zu- oder Abschlages |

**Bemerkung:**
Beschreibung des Zu- oder Abschlags:
z.B. Aktionsrabatt, Frachtkosten, Verpackungskosten etc.
Je fakturierter Belegkondition muss eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt werden.
Belegkonditionen im Kopf sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. es gelten immer alle Konditionen
(Konditionen im Positionsteil überschreiben nicht die Konditionen im Kopf).
Die Angabe des Zu- oder Abschlagsbetrages (MOA) ist zwingend anzugeben um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.

**Beispiel:**
```
ALC+A+++1+DI:::Frühlingsrabatt.'
PCD+3:5
MOA+8:10.22:EUR
```
Es wird ein Frühlingsrabatt in Höhe von 10,22 EUR (5%) gewährt.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | | **SG19** | O | 99 | 1 | **Zu- und Abschläge** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0800 | | **SG21** | C | 1 | 2 | **Prozentangabe** |
| 0810 | 32 | **PCD** | M | 1 | 2 | **Prozentangabe** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PCD | | | | | |
| C501 | Prozentangaben | M | | M | |
| 5245 | Prozentsatz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **3 Zu- oder Abschlag** |
| 5482 | Prozentsatz | C | n..10 | R n..10 | Prozentsatz des Zu- oder Abschlages |

**Bemerkung:**
Prozentsatz des Zu- oder Abschlages:
Gibt den Prozentwert des Zu- oder Abschlags an.

**Beispiel:**
```
PCD+3:5'
```
Der Zu- oder Abschlag beträgt 5%

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | | **SG19** | O | 99 | 1 | **Zu- und Abschläge** |
| | | **Nachrichtenkopf** | | | | |
| 0830 | | **SG22** | R | 1 | 2 | **Geldbetrag** |
| 0840 | 33 | **MOA** | M | 1 | 2 | **Geldbetrag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **8 Zu- oder Abschlagsbetrag** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R | n..35 | **Betrag**<br>Betrag des Zu- oder Abschlages |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | R | an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Betrag des Zu- oder Abschlages:
Gibt den Betrag des Zu- oder Abschlags an.

**Beispiel:**
`MOA+8:10.22:EUR'`
Der Zu- oder Abschlagsbetrag beträgt 10,22 EUR

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 0980 | 34 | **LIN** | M | 1 | 1 | **Artikelposition** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| LIN | | | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | C an..6 | Positionsnummer |
| 1229 | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | C | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | C an..35 | GTIN des Artikels |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C | an..3 | C an..3 | **SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN** |

**Bemerkung:**
Beinhaltet die Positionsnummer und die GTIN der Position
Jede Artikelposition kann Unterpositionen aufweisen um verschiedene Artikelarten abzubilden.
Jede Unterposition stellt dabei eine eigene Position dar die auf die zugehörige Hauptposition verweist.

Unterpositionen werden z.B. verwendet um Variantenartikel (konfigurierbare Artikel), Set-Artikel (eine Sammlung gleich- oder verschiedenartiger Artikel), Displays (eine Sammlung gleichartiger Artikel) oder Gebinde (eine Sammlung gleicher Artikel) darzustellen.

Die nachfolgenden Segmente gelten exemplarisch für alle Arten von Artikelpositionen (mit Ausnahme der Unterpositionen bei Variantenartikeln).

**Beispiel:**
```
LIN+1++4312345678910:SRV'
```
Die Artikelposition 1 hat die GTIN 4312345678910

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 0990 | 35 | **PIA** | O | 4 | 2 | **Artikelnummer / Zolltarifnummern** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PIA | | | | | | |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **1 Zusätzliche Identifikation** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | | M | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | Zusätzliche Artikelidentifikation |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **SA Artikelnummer des Lieferanten**<br>**IN Artikelnummer des Käufers**<br>**NB Chargennummer**<br>**HS Zolltarifsystem** |

**Bemerkung:**
Enthält z.B. die Herstellerartikelnummer oder die Händlerartikelnummer

**Beispiel:**
`PIA+1+12345:SA'`
Die Herstellerartikelnummer lautet 12345

`PIA+1+94016100:HS`
Die Zolltarifnummer des Artikels lautet 94016100

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 0990 | 36 | **PIA** | O | 1 | 2 | **Serie / Programm** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PIA | | | | | | |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **1 Zusätzliche Identifikation** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | | M | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | **Programm / Serie**<br>Identifikation des Programms, der Serie<br>enstpricht dem Feld SERIES_NAME in IDM-Polster |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **GB Name oder Nummer des Programms** |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten**<br>**92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten** |

**Bemerkung:**
Enthält die Identifikation des Programms, Serie
Enthält die Identifikation des Programms, Serie.
Hier ist primär die vom Hersteller vergebene Programm-ID anzugeben. (Code 91)
Sofern nötig kann hier optional auch noch die vom Käufer vergebene Programm-ID angegeben werden. (Code 92)
Datenelement 3055 verwenden um die Programm- Serienid von Käufer und Lieferanten zu unterscheiden.
Die vom Käufer vergebene ID kann optional mit angegeben werden sofern die vom Hersteller vergebene ID angegeben ist.

**Beispiel:**
```
PIA+1+HOLLE:GB::91'
```
Das Programm lautet HOLLE

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 0990 | 37 | **PIA** | O | 10 | 2 | **eClass Klassifizierung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PIA | | | | | | |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **1 Zusätzliche Identifikation** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | | M | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | **eClass Klassifizierung oder Merkmal-Code** |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | Art der eClass Kennung (Klassifizierung oder Merkmal)<br>**EC eClass Klassifizierung**<br>**ECC eClass Merkmal** |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **STQ eClass Standard** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | D | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | **eClass Merkmal-Wert** |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **ECV eClass Merkmal-Wert** |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **STQ eClass Standard** |

**Bemerkung:**
Enthält die Klassifizierung gemäß eClass Standard
Dies kann zum einen die Artikelklassifizierung als auch Artikelmerkmale beinhalten.

Bei Angabe eines Merkmals (ECC) ist zusätzliche die Angabe eines Merkmal-Wertes (ECV) erforderlich.
**Die Darstellung der Artikelmerkmale (ECC, ECV) ist nur vorläufig.**
**Hier kann es zukünftig noch zu Änderungen kommen.**

**Beispiel:**
`PIA+1+0173-1#02-AAX608#001:EC::STQ'`
Die eClass Klassifizierung lautet "0173-1#02-AAX608#001"

`PIA+1+0173-1#02-AAX637#001:ECC::STQ+0173-1#07-AAA363#003:ECV::STQ'`
Das eClass Merkmal "0173-1#02-AAX637#001" hat den Wert 0173-1#07-AAA363#003

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1000 | 38 | **IMD** | O | 1 | 2 | **Artikelbezeichnung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | R an..3 | **F Freies Format** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | R an..3 | **ANM Artikelname (GS1-Code)** |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | R | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| 7008 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | an..256 | R an..256 | Artikelname |
| 7008 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | an..256 | O an..256 | Artikelname Kunde |

**Bemerkung:**
Enthält den Artikelnamen

**Beispiel:**
```
IMD+F++:::Funktions Sofa Holle:Holle Schlafsofa'
```
Die Artikelbezeichnung des Lieferanten/Rechnungsstellers lautet "Funktions-Sofa Holle", die Kundenzeichnung des Artikels lautet "Holle Schlafsofa".

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1000 | 39 | **IMD** | D | 5 | 2 | **Art des Artikels (Markierung)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | C | an..3 | **C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | C | | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | C | an..17 | **BA Basisartikel (GS1-Code)**<br>Ein Basisartikel zur Bestellung eines auftragsabhängig produzierten Artikels (Variantenartikel) .<br>Basisartikel müssen immer mit einem Satz von Optionen ergänzt werden.<br>**TU Handelseinheit (GS1-Code)**<br>Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die zwischen den Handelspartnern als Größe, die bestellt, geliefert und berechnet wird, vereinbart wurde.<br>**SG Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)**<br>Eine Standardpackung, die verschiedene Produkte enthält, die bestellt, geliefert und berechnet werden kann.<br>**SPK Setpack (GS1-Code)**<br>**PR1 Bonuspackung (GS1-Code)**<br>**NO Keine Bestelleinheit (GS1-Code)**<br>Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die nicht bestellt werden kann.<br>**NDU Keine Liefereinheit (GS1-Code)**<br>Der aktuelle Basisartikel oder Verpackung ist keine reguläre logistische Liefereinheit, d.h. sie wird in der Regel nur zusammen mit anderen für spätere Umpackung und nicht als individuelle logistische Einheit geliefert.<br>**FMD Fremdartikel**<br>**SER Dienstleistung (GS1-Code)**<br>Art des Artikels |

**Bemerkung:**
Art des Artikels:
Ob es sich z.B. um eine Verkaufseinheit oder einen Fremdartikel handelt. Weitere Angaben kann man der Codeliste entnehmen.

**Beispiel:**
`IMD+C++BA'`
Es handelt sich um einen Basisartikel (ein konfigurierbarer Artikel der über Optionen näher spezifiziert wird).

`IMD+C++TU`
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Handelseinheit.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1000 | 40 | **IMD** | O | 99 | 2 | **Qualitätsmerkmal / Zertifikat** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | C | an..3 | **F Freies Format** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | C | | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | C | an..3 | **13 Qualität** |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | C | | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 7008 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | an..256 | C | an..256 | **Name des Zertifikats / Qualitätsmerkmals** |

**Bemerkung:**
Dieses Segment dient zur Angabe von produktspezifischen Qualitätsmerkmalen (wie Zertifizierungen) des Produktes.

**Beispiel:**
`IMD+F+13+:::PEFC'`
Der Artikel hat das Qualitätsmerkmal "PEFC".

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1010 | 41 | **MEA** | O | 99 | 2 | **Maße und Gewichte** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| MEA | | | | | | |
| 6311 | Messung, Zweck, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **AAE Gewicht oder Volumen allgemein**<br>**PD Physische Größe (bestelltes Produkt)**<br>**ABL Innenmaß**<br>**ABK Außenmaß**<br>**Y2E Maximale Dimension bei Gebrauch einer Funktion (GS1-Code)**<br>Maximalmaß z.B. durch Auszug<br>**Y3E Minimale Dimension bei Gebrauch einer Funktion (GS1-Code)**<br>Minimalmaß z.B. Klappstuhl eingeklappt<br>**Y4E Matratzengröße (GS1-Code)**<br>**Y5E Sitzgröße (GS1-Code)** |
| C502 | Einzelheiten zu Maßangaben | C | | R | | |
| 6313 | Gemessene Dimension, Code | C | an..3 | R | an..3 | **AAA Nettogewicht einer Einheit**<br>**AAB Bruttogewicht einer Einheit**<br>**AAF Nettogewicht einer Einheit ohne Verpackung**<br>**ABJ Volumen**<br>**DP Tiefe**<br>**HT Höhenmaßangabe**<br>**LN Längenmaßangabe**<br>**WD Breitenabmessungen**<br>**DI Durchmesser** |
| C174 | Maßwert/Bandbreite | C | | R | | |
| 6411 | Maßeinheit, Code | M | an..3 | R | an..3 | **MMT Millimeter**<br>**CMT Zentimeter**<br>**MTR Meter**<br>**KGM Kilogramm**<br>**MTQ Kubikmeter** |
| 6314 | Meßwert | C | an..18 | R | an..18 | Maßangabe zum Artikel |

**Bemerkung:**
Maßangaben
Z.B. ob es ein Gewicht ist und ob es sich um ein Netto oder Bruttogewicht handelt. Ebenso kann man die Länge, Breite und Höhe des Artikels angeben.

**Beispiel:**
`MEA+AAE+WD+MMT:1200'`
Die Breite des Artikels beträgt 1200mm

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1020 | 42 | **QTY** | R | 99 | 2 | **Bestätigte Liefermenge** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| QTY | | | | | | |
| C186 | Mengenangaben | M | | M | | |
| 6063 | Menge, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **131 bestätigte Liefermenge** |
| 6060 | Menge | M | an..35 | M | an..35 | Auftragsbestätigungsmenge |
| 6411 | Maßeinheit, Code | C | an..3 | O | an..3 | **PCE Stück (GS1-Code)**<br>**MTR Meter**<br>**KGM Kilogramm** |

**Bemerkung:**
Die Menge die der Sender dem Empfänger bestätigt.

**Beispiel:**
`QTY+131:2:PCE'`
Die Liefermenge beträgt 2 Stück.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1020 | 43 | **QTY** | O | 3 | 2 | **Weitere Mengenangaben** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| QTY | | | | | | |
| C186 | Mengenangaben | M | | M | | |
| 6063 | Menge, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **21 Bestellte Menge**<br>**83 Nachliefermenge** |
| 6060 | Menge | M | an..35 | M | an..35 | Menge |
| 6411 | Maßeinheit, Code | C | an..3 | C | an..3 | **PCE Stück (GS1-Code)**<br>**MTR Meter**<br>**KGM Kilogramm** |

**Bemerkung:**
Weitere optionale Mengenangaben, wie z.B. die berechnete Menge

**Beispiel:**
`QTY+83:1:PCE'`
1 Stück wird nachgeliefert

`QTY+21:3:PCE`
Die bestellte Menge beträgt 3 Stück.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1050 | 44 | **DTM** | O | 1 | 2 | **Lieferdatum (gefordert)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | **Lieferdatum**<br>Gefordertes Lieferdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Gefordertes Lieferdatum
Datum, wann der Empfänger diesen Artikel angeliefert haben möchte (sofern abweichend von der Angabe im Belegkopf)

**Beispiel:**
`DTM+2:20180515:102'`
Das geforderte Lieferdatum dieser Position ist der 15.05.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1050 | 45 | **DTM** | O | 1 | 2 | **Lieferdatum (geplant)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **76 Lieferdatum/-zeit, geplant** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | R | an..35 | **Lieferdatum**<br>Bestätigtes Lieferdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | R | an..3 | **102 JJJJMMTT**<br>**616 JJJJWW** |

**Bemerkung:**
Bestätigte Lieferung:
Datum wann der Sender dem Empfänger den Artikel zusichert. Ggf. abweichend vom geforderten Lieferdatum (sofern abweichend von der Angabe im Belegkopf).

**Beispiel:**
```
DTM+76:20180520:102'
```
Das zugesicherte Lieferdatum dieser Position ist der 20.05.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1060 | 46 | **MOA** | D | 1 | 2 | **Positionsgesamtbetrag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **203 Positionsbetrag** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R n..35 | Positionsbetrag |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | O an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Positionsbetrag:
Der Bertrag der sich aus dem
Bruttopreis x Menge + - Zu-/Abschläge
ODER
Nettopreis x Menge
ergibt.
Nur alle fakturierbaren Positionen dürfen einen Gesamtpositionswert (MOA+203) aufweisen.

Es gilt:
Die Aufsummierung aller Gesamtpositionswerte ergibt den Gesamtwarenwert der Rechnung,
d.h. Unterpositionen dürfen keine Positionsbeträge aufweisen die in der Hauptposition bereits eingerechnet sind,
es ist jedoch erlaubt Positionsbeträge in Haupt- und Unterartikel anzugeben wo dies sinnvoll ist
(z.B: bei Unterpositionen die Preisaufschläge darstellen, welche nicht in der Hauptposition eingerechnet sind.)

**Beispiel:**
`MOA+203:1047.99:EUR'`
Der Gesamtpositionsbetrag beläuft sich auf 1047,99 EUR

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1060 | 47 | **MOA** | D | 1 | 2 | **Positionsbetrag der Zu- und Abschläge** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **131 Gesamtzu-/abschläge** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R n..35 | Summe der Zu- und Abschläge |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | O an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Positionsbetrag der Zu- und Abschläge

**Beispiel:**
`MOA+131:-2.55:EUR'`
Bei dieser Position sind 2,55 EUR Rabatt eingerechnet.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1060 | 48 | **MOA** | D | 10 | 2 | **Weitere Positionsbeträge** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **64 Frachtgebühren**<br>**40 Zollwert** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R | n..35 | Zusätzlicher Positionsbetrag |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | O | an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Zusätzliche Positionsbeträge:
Z.B. der Nettopositionsbetrag = Abzüglich der Positionsrabatte zuzüglich Positionsaufschläge

**Beispiel:**
`MOA+64:20.00:EUR'`
Bei dieser Position sind 20,00 EUR Frachtkosten eingerechnet.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1140 | 49 | **FTX** | O | 99 | 2 | **Freier Text** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| FTX | | | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M | an..3 | R | an..3 | **ZZZ Gegenseitig vereinbart** |
| 4453 | Textfunktion, Code | C | an..3 | R | an..3 | **1 Text für nachfolgenden Gebrauch** |
| C107 | Text-Referenz | C | | O | | |
| 4441 | Freier Text, Code | M | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| C108 | Text | C | | R | | |
| 4440 | Freier Text | M | an..512 | M | an..512 | Freitext |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext |
| 4440 | Freier Text | C | an..512 | O | an..512 | Freitext |

**Bemerkung:**
Positionsfreitext:
Zusätzliche Informationen, die den Artikel betreffen können.

**Beispiel:**
```
FTX+ZZZ+1++Freitext 1:Freitext 2:Freitext 3'
```
Freitextinformationen zum Artikel

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1270 | | **SG30** | D | 1 | 2 | **Preisangabe / Nettopreis** |
| 1280 | 50 | **PRI** | M | 1 | 2 | **Nettopreis** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PRI | | | | | | |
| C509 | Preisinformation | C | | C | | |
| 5125 | Preis, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **AAA Nettopreis**<br>Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive aller Zu- und Abschläge und exklusive Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden. |
| 5118 | Preis, Betrag | C | n..15 | R | n..15 | Nettopreis inclusive Zu- und Abschläge |
| 5375 | Preisart, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 5387 | Preisart, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 5284 | Einzelpreis-Basismenge | C | n..9 | O | n..9 | Anzahl Handelseinheiten für die der Preis steht |
| 6411 | Maßeinheit, Code | C | an..3 | O | an..3 | **MTK Quadratmeter**<br>**PCE Stück (GS1-Code)**<br>**KGM Kilogramm**<br>**MTR Meter** |

**Bemerkung:**
Dieses Segment dient zur Angabe der Positionspreise bei einer Nettopreisberechnung.

ACHTUNG: Es wird empfohlen diese Art der Preisangabe nicht zu verwenden und statt dessen eine Bruttopreisberechnung zu verwenden.
Bei einer Bruttopreisberechnung werden Listenpreise und Rabatte ausgewisen so dass eine transparente Kalkulation ermöglicht wird.
Bei einer Nettokalkulation sind alle Rabatte bereits eingerechnet. Rabatte dürfen hierbei ebenfalls anggeben werden diesen aber nur rein zu Informationszwecken.
Der Nettopreis ist der Bruttopreis +/- Konditionen bezogen auf die Einzelpreis-Basismenge.
Sofern keine Basismenge angegeben ist gilt der Preis pro Einheit.
Es wird empfohlen hier den Netto-Einzelpreis pro Einheit anzugeben und auf die Angabe einer Basismenge zu verzichten.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

**Beispiel:**
`PRI+AAA:230.50'`
Der Nettopreis beträgt 230,50 pro Stück

`PRI+AAA:1240.90:::100:KGM`
Der Nettopreis beträgt 1240,90 pro 100 Kg

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1270 | | **SG30** | D | 1 | 2 | **Preisangabe / Bruttopreis** |
| 1280 | 51 | **PRI** | M | 1 | 2 | **Bruttopreis** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PRI | | | | | |
| C509 | Preisinformation | C | | C | |
| 5125 | Preis, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **AAB Bruttopreis** |
| 5118 | Preis, Betrag | C | n..15 | C n..15 | Bruttopreis exclusive Zu- und Abschläge |
| 5375 | Preisart, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| 5387 | Preisart, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| 5284 | Einzelpreis-Basismenge | C | n..9 | C n..9 | Anzahl Handelseinheiten für die der Preis steht |
| 6411 | Maßeinheit, Code | C | an..3 | C an..3 | **MTK Quadratmeter**<br>**PCE Stück (GS1-Code)**<br>**KGM Kilogramm**<br>**MTR Meter** |

**Bemerkung:**
Der Bruttopreis ist der Preis, auf den Zu-/Abschläge und Steuern angerechnet werden.
Er wird in der Rechnung verwendet, wenn vorher keine Vereinbarungen getroffen wurden. Alle angerechneten Zu-/Abschläge müssen angegeben werden.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

**Beispiel:**
`PRI+AAB:4.79:::1:PCE'`
Der Bruttopreis beträgt 4,79 pro Stück

`PRI+AAA:1240.90:::100:KGM`
Der Nettopreis beträgt 1240,90 pro 100 Kg

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1270 | | **SG30** | O | 1 | 2 | **Preisangabe / empf. Verkaufspreis** |
| 1280 | 52 | **PRI** | M | 1 | 2 | **Verkaufspreis** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| PRI | | | | | | |
| C509 | Preisinformation | C | | R | | |
| 5125 | Preis, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **AAE Verkaufspreis** |
| 5118 | Preis, Betrag | C | n..15 | R | n..15 | Bruttopreis exclusive Zu- und Abschläge |
| 5375 | Preisart, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 5387 | Preisart, Code | C | an..3 | R | an..3 | **SRP Empfohlener Einzelhandelspreis** |
| 5284 | Einzelpreis-Basismenge | C | n..9 | O | n..9 | Anzahl Handelseinheiten für die der Preis steht |
| 6411 | Maßeinheit, Code | C | an..3 | O | an..3 | **MTK Quadratmeter**<br>**PCE Stück (GS1-Code)**<br>**KGM Kilogramm**<br>**MTR Meter** |

**Bemerkung:**
empf. Verkaufspreis

**Beispiel:**
`PRI+AAE:799::SRP'`
Der empfohle Einzelhandels-Verkaufspreis des Artikel beträgt 799,00 (inkl. Steuer) pro Stück

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | **Referenzangabe / Bestellung** |
| 1340 | 53 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Bestellnummer** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R an..70 | Belegnummer des Kundenauftrags |
| 1156 | Zeilennummer | C | an..6 | A an..6 | Positionsnummer des Kundenauftrags |

**Bemerkung:**
Referenz zur Bestellnummer und Bestellposition des Kunden (Auftragsnummer)

**Beispiel:**
```
RFF+ON:BE7732:1'
```
Die Rechnungsposition bezieht sich auf die Position 1 der Bestellung BE7732

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | **Referenzangabe / Bestellung** |
| 1350 | 54 | **DTM** | O | 1 | 3 | **Datum der Bestellung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **171 Referenzdatum/-zeit** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | C | an..35 | Auftragsdatum |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | C | an..3 | **102 JJJJMMTT** |

**Bemerkung:**
Datum des Auftrags:
Datum, wann der Auftrag erstellt wurde (DTM+137 des Auftrags)

**Beispiel:**
`DTM+171:20180427:102'`
Das Datum des Referenzangabe ist der 24.04.2018

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | **Weitere Referenzen** |
| | | Weitere Referenzen in bilateraler Absprache möglich. | | | | |
| 1340 | 55 | **RFF** | M | 1 | 2 | **Referenzangaben** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | | | |
| C506 | Referenz | M | | M | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **OP Referenz zur Ursprungskundenauftrag**<br>**YB4 Kommissionsnummer** |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C | an..70 | R | an..70 | Zusätzliche Belegreferenz bezogen auf aktuelle Position |
| 1156 | Zeilennummer | C | an..6 | C | an..6 | Positionsnummer der Aktuellen Position im referenzierten Beleg |

**Bemerkung:**
Weitere Referenzen

**Beispiel:**
`RFF+YB4:OBJ2638'`
Die Rechnungsposition bezieht sich auf die Kommission OBJ2638

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1330 | | **SG31** | O | 9999 | 2 | **Weitere Referenzen** |
| | | Weitere Referenzen in bilateraler Absprache möglich. | | | | |
| 1350 | 56 | **DTM** | C | 5 | 3 | **Datum/Uhrzeit/Zeitspanne** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **171 Referenzdatum/-zeit** |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C | an..35 | C | an..35 | Belegdatum zum referenzierten Beleg |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C | an..3 | C | an..3 | **102 JJJJMMTT** |

**Bemerkung:**
Belegdatum zum referenzierten Beleg

**Beispiel:**
```
DTM+171:20180131:102'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1360 | | **SG32** | O | 99 | 2 | **Anzahl und Art der Verpackung** |
| 1370 | 57 | **PAC** | M | 1 | 2 | **Packstück/Verpackung** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PAC | | | | | |
| 7224 | Packstückmenge | C | n..8 | C n..8 | Packstückmenge |
| C531 | Verpackungsangaben | C | | N | |
| 7075 | Verpackungsebene, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| C202 | Verpackungsart | C | | C | |
| 7065 | Art der Verpackung, Code | C | an..17 | R an..17 | **200 Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (GS1-Code)**<br>**201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1-Code)**<br>**PC Paket**<br>**CT Karton** |

**Bemerkung:**
Anzahl und Art der Verpackung

**Beispiel:**
`PAC+3++201'`
Die Position besteht aus 3 EURO-Paletten

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1360 | | **SG32** | O | 99 | 2 | **Anzahl und Art der Verpackung** |
| 1380 | 58 | **MEA** | C | 5 | 3 | **Maße und Gewichte** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| MEA | | | | | | |
| 6311 | Messung, Zweck, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **AAE Maßangabe**<br>**PD Physische Größe (bestelltes Produkt)** |
| C502 | Einzelheiten zu Maßangaben | C | | C | | |
| 6313 | Gemessene Dimension, Code | C | an..3 | C | an..3 | **AAA Nettogewicht einer Einheit**<br>**AAB Bruttogewicht einer Einheit**<br>**AAF Nettogewicht einer Einheit ohne Verpackung**<br>**ABJ Volumen**<br>**DP Tiefe**<br>**HT Höhenmaßangabe**<br>**LN Längenmaßangabe**<br>**WD Breitenabmessungen**<br>**DI Durchmesser** |
| C174 | Maßwert/Bandbreite | C | | C | | |
| 6411 | Maßeinheit, Code | M | an..3 | M | an..3 | **MMT Millimeter**<br>**CMT Zentimeter**<br>**MTR Meter**<br>**KGM Kilogramm**<br>**MTQ Kubikmeter** |
| 6314 | Meßwert | C | an..18 | C | an..18 | Maßangabe des Packstücks |

**Bemerkung:**
Maße der Verpackung/Packstück

**Beispiel:**
`MEA+AAE+AAB+KGM:500'`
Das Bruttogewicht der Packstücke beträgt 500Kg

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1360 | | **SG32** | O | 99 | 2 | **Anzahl und Art der Verpackung** |
| 1440 | | **SG34** | = | 99 | 3 | **Packstückidentifikation** |
| 1450 | 59 | **PCI** | M | 1 | 3 | **Packstückkennzeichnung** |

| | | Standard | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PCI | | | | |
| 4233 | Markierungsanweisungen, Code | C an..3 | C an..3 | **33E Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandeinheit - NVE (SSCC)(GS1-Code)** |

**Bemerkung:**
Angabe das die NVE (Nummer der Versandeinheit) verwendet wird.

**Beispiel:**
`PCI+33E'`
Die Packstücke sind mit einer Sendungsnummer / NVE versehen.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1360 | | **SG32** | O | 99 | 2 | **Anzahl und Art der Verpackung** |
| 1440 | | **SG34** | = | 99 | 3 | **Packstückidentifikation** |
| 1480 | 60 | **GIN** | R | 99 | 4 | **Sendungsnummern(n)** |

| | | Standard | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| GIN | | | | |
| 7405 | Objektidentifikation, Qualifier | M an..3 | M an..3 | **AW Nummer der Versandeinheit, NVE (SSCC)**<br>**BJ Sendungsnummer** |
| C208 | Identifikationsnummern-Bereich | M | M | |
| 7402 | Objekt, Identifikation | M an..35 | M an..35 | Identifikationsnummer der Versandeinheit |

**Bemerkung:**
Trackingnummer oder NVE

**Beispiel:**
`GIN+AW+435567299345621231'`
Die NVE für das Packstück lautet 435567299345621231

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1710 | | **SG41** | O | 99 | 2 | **Zu- und Abschläge der Position** |
| 1720 | 61 | **ALC** | M | 1 | 2 | **Zu- oder Abschlag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| ALC | | | | | | |
| 5463 | Zu- oder Abschlag, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **A Abschlag**<br>**C Zuschlag** |
| C552 | Zu-/Abschlagsinformation | C | | N | | |
| 1230 | Zu- oder Abschlag, Nummer | C | an..35 | N | | Nicht benutzt |
| 4471 | Zahlungsausgleichsmittel, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C | an..3 | R | an..3 | Reihenfolge in der die Rabatte auf den Betrag angewendet werden.<br>**1 Erste Kalkulationsstufe**<br>**2 Zweite Kalkulationsstufe**<br>**3 Dritte Kalkulationsstufe**<br>**4 Vierte Kalkulationsstufe**<br>**5 Fünfte Kalkulationsstufe**<br>**6 Sechste Kalkulationsstufe** |
| C214 | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | | C | | |
| 7161 | Besondere Dienste/Leistungen, Code | C | an..3 | R | an..3 | Art des Zu- oder Abschlags codiert<br>**DI Abzug (Rabatt)**<br>**IN Versicherung**<br>**FC Frachtgebühren**<br>**PC Verpacken**<br>**MC Materialzuschlag (spezielle Materialien)**<br>**CAI Zuschnittzuschlag** |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | R | an..3 | **9 GS1** |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C | an..35 | O | an..35 | Beschreibung des Zu- oder Abschlages |

**Bemerkung:**
Beschreibung des zu- oder Abschlags:
Z.B. Aktionsrabatt, Frachtkosten, Verpackungskosten etc.

**Beispiel:**
`ALC+A+++1+DI:::Frühlingsrabatt'`
Diese Position ist rabattiert.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1710 | | **SG41** | O | 99 | 2 | **Zu- und Abschläge der Position** |
| 1780 | | **SG43** | C | 1 | 3 | **Prozentangabe** |
| 1790 | 62 | **PCD** | M | 1 | 3 | **Prozentangabe** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PCD | | | | | |
| C501 | Prozentangaben | M | | M | |
| 5245 | Prozentsatz, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **3 Zu- oder Abschlag** |
| 5482 | Prozentsatz | C | n..10 | C n..10 | Prozentsatz des Zu- oder Abschlages |

**Bemerkung:**
Prozentsatz des Zu- oder Abschlages:
Gibt den Prozentwert des Zu- oder Abschlags an.

**Beispiel:**
`PCD+3:5'`
Der Zu- oder Abschlag beträgt 5%

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | C | 200000 | 1 | **Artikelposition** |
| | | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | | | | |
| 1710 | | **SG41** | O | 99 | 2 | **Zu- und Abschläge der Position** |
| 1810 | | **SG44** | R | 1 | 3 | **Geldbetrag** |
| 1820 | 63 | **MOA** | M | 1 | 3 | **Geldbetrag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **8 Zu- oder Abschlagsbetrag** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R n..35 | **Betrag**<br>Betrag des Zu- oder Abschlages |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | R an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Betrag des Zu- oder Abschlages:
Gibt den Betrag des Zu- oder Abschlags an.

**Beispiel:**
`MOA+8:10.22:EUR'`
Der Zu- oder Abschlagsbetrag beträgt 10,22 EUR

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Option (Feature)** |

**2. Option eines Basisartikels (Feature)**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Feature) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0980 | 64 | **LIN** | M | 1 | 1 | **Option / Feature** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| LIN | | | | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | |
| 1229 | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | A | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | Lieferanten ID des Features |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **SA Artikelnummer des Lieferanten** |
| C829 | Unterpositions-Informationen | C | | R | | |
| 5495 | Anzeige für Unterposition, Code | C | an..3 | R | an..3 | **1 Unterpositionsinformation** |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | Positionsnummer des Hauptartikels zu dem diese Option zugeordnet ist |

**Bemerkung:**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um ein Option (Feature) eines Produktes darzustellen.
Eine Option stellt ein einzelnes variables Artikelmerkmal eines Basisartikels (Variantenartikel) dar.

Beispiel:
Der Variantenartikel "Schlafsofa Holle" (ArtNr: 7632-231) wird mit unterschiedlichen Stoffbezügen angeboten (z.B. Leinenstoff natur).
Der Artikel besitzt somit eine Option "Stoffbezug" (ID: BZS) die unterschiedliche Optionswerte , z.B. "Leinenstoff natur" (ID: LEINN) haben kann.
Die Optionen und Optionswerte eines Basisartikels werden als Unterpositionen dargestellt.
Die jeweilige Option stellt eine Unterposition des Basisartikels dar, der Optionswert eine Unterposition der Option.
Der Basisartikel kann mehrere Optionen aufweisen, jede Option aber nur einen einzelnen Optionswert.

Unterpositionen werden zum einen durch eine Markierung als Unterposition (Feld 5495, Wert "1") gekennzeichnet
zum anderen durch den Verweis auf den zugehörigen Basisartikel. Der Verweis erfolgt hierbei über das Feld C829.1082 dass die Positionsnummer des Basisartikels (Feld 1082) enthält.

Für die Abbildung der Optionen müssen zusätzlich folgende Kennzeichungen erfolgen:
Kennzeichnung des Basisartikels (IMD+C++BA).
Kennzeichnung der Option (IMD+C++OP)
Kennzeichnung des Optionswertes (IMD+C++OPV).

Jede Option und jeder Optionswert kann neben der Bezeichnung auch eine oder mehrere Identifikationsnummern besitzen PIA-Segmente).

**Beispiel:**
```
LIN+11++12345:SA+1:1'
```
Artikelposition 11 mit der Herstellernummer BZS ist eine Unterposition der Position 10.

```
LIN+10++7632-231:SA
IMD+A++:::Schlafsofa Holle
IMD+C++BA
LIN+11++BZS:SA+1:10
IMD+C++OP
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

```
IMD+A++:::Bezugsstoff
LIN+12++LEINN:SA+1:11
IMD+C++OPV
IMD+A++:::Leinenstoff natur
```

Artikelposition 10 : Schlafsofa Holle (Herstellernr 7632-231), markiert als Basisartikel (BA)
Artikelposition 11: Unterposition der Position 10, markiert als Option/Feature mit der Bezeichnung "Bezugsstoff" (ID: BZS)
Artikelposition 12: Unterposition derPosition 11, markiert als Optionswert mit dem Wert "Leinenstoff natur" (ID: LEINN)

```
LIN+10++7630-SET-C:SA
IMD+A++:::Sitzgarnitur Custom Dream
QTY+21:1:EA
MOA+203:999:EUR
PRI+AAA+999:::1:PCE
LIN+20++7630-003:SA+1:10
IMD+A++:::3-Sitzer Dream
IMD+C++BA
QTY+21:1:PCE
LIN+21+++1:20
IMD+A++:::Ausfuehrung Fuss
IMD+C++OP
LIN+22+++1:21
IMD+A++:::Helsinki
IMD+C++OPV
LIN+30++7630-001:SA+1:10
IMD+A++:::1-Sitzer Dream
QTY+21:2:PCE
```

Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET-C) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem konfigurierbarem 3-Sitzer (Ausführung Fuss: Helsinki) und zwei 1-Sitzer (nicht konfigurierbar)

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Option (Feature)** |

**2. Option eines Basisartikels (Feature)**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Feature) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990 | 65 | **PIA** | O | 25 | 2 | **Zusätzliche Produktidentifikation** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PIA | | | | | |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M | an..3 | R an..3 | **1 Zusätzliche Identifikation** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | | M | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R an..35 | GTIN oder Kunden Id des Features |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | C an..3 | **SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN**<br>**IN Artikelnummer des Käufers** |

**Bemerkung:**
Zusätzliche Identifikationsnummern des Features z.B.: GTIN oder Kunden ID

**Beispiel:**
```
PIA+1+4388726364127:SRV'
```
Die GTIN der Option lautet 4388726364127

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Option (Feature)** |

**2. Option eines Basisartikels (Feature)**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Feature) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 66 | **IMD** | R | 1 | 2 | **Option (Markierung)** |

| | | Standard | | Implementierung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | C | an..3 | **C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | C | | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | C | an..17 | **OP Feature** |

**Bemerkung:**
Segment kennzeichnet Position als Option/Feature.

**Beispiel:**
`IMD+C++OP'`
Die Artikelposition ist als Option/Feature markiert.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Option (Feature)** |

**2. Option eines Basisartikels (Feature)**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Feature) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 67 | **IMD** | A | 1 | 2 | **Optionsname** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | R an..3 | **F Bezeichnung der Option** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | R | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| 7008 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | an..256 | R an..256 | Bezeichnung der Option |

**Bemerkung:**
Segment enthält die Bezeichnung der Option

**Beispiel:**
`IMD+F++:::Bezugsstoff'`
Der Name der Option lautet "Bezugsstoff"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Optionswert** |

**3. Optionswert einer Option**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Option) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0980 | 68 | **LIN** | M | 1 | 1 | **Optionswert** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| LIN | | | | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | |
| 1229 | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | O | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | Lieferanten ID der Variante |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **SA Artikelnummer des Lieferanten** |
| C829 | Unterpositions-Informationen | C | | R | | |
| 5495 | Anzeige für Unterposition, Code | C | an..3 | R | an..3 | **1 Unterpositionsinformation** |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | Positionsnummer der Option zu dem dieser Optionwert zugeordnet ist |

**Bemerkung:**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Option) darzustellen.
Je Options-Position ist nur ein Optionswert zulässig.
Beinhaltet die Positionsnummer und die Lieferanten Id der Variante incl. der Referenz zur übergeordneten Feature Position

**Beispiel:**
```
LIN+12++LINN:SA+1:11'
```
Artikelposition 12 (HerstellerNr: LINN) ist eine Unterposition der Position 11

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Optionswert** |

**3. Optionswert einer Option**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Option) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990 | 69 | **PIA** | C | 25 | 2 | **Zusätzliche Produktidentifikation** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| PIA | | | | | |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M | an..3 | M an..3 | **1 Zusätzliche Identifikation** |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | | M | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | O an..35 | Zusätzliche Identifikationsnummern der Variante z.B.: GTIN oder Kunden ID |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | C an..3 | **SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN**<br>**IN Artikelnummer des Käufers** |

**Bemerkung:**
Herstellerartikelnummer

**Beispiel:**
```
PIA+1+654321:IN'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Optionswert** |

**3. Optionswert einer Option**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Option) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 70 | **IMD** | R | 99 | 2 | **Optionswert (Markierung)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | R an..3 | **C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | R | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | R an..17 | **OPV Option** |

**Bemerkung:**
Segment kennzeichnet Position als Optionswert.

**Beispiel:**
`IMD+C++OPV'`
Die Artikelposition ist als Options-Wert markiert

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Optionswert** |

**3. Optionswert einer Option**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Varianten (Option) darzustellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 71 | **IMD** | A | 99 | 2 | **Bezeichnung des Optionswertes** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | R an..3 | **F Bezeichnung des Optionswertes** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | R | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 1131 | Codeliste, Code | C | an..17 | N | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C | an..3 | N | Nicht benutzt |
| 7008 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | an..256 | R an..256 | **Bezeichnung des Optionswertes** Bezeichnung des Optionswertes |

**Bemerkung:**
Segment enthält die Bezeichnung der Variante.

**Beispiel:**
`IMD+F++:::Gobelin Blumenmuster'`
Der Optionswert-Bezeichnung lautet "Gobelin Blumenmuster"

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Unterposition eines Sortiments** |
| | | **4. Unterposition eines Sets, Displays oder Gebindeinhalt** | | | | |
| 0980 | 72 | **LIN** | M | 1 | 1 | **Positionsdaten** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| LIN | | | | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | Positionsnummer |
| 1229 | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | A | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C | an..35 | R | an..35 | GTIN des Artikels |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C | an..3 | R | an..3 | **SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN** |
| C829 | Unterpositions-Informationen | C | | R | | |
| 5495 | Anzeige für Unterposition, Code | C | an..3 | R | an..3 | **1 Unterpositionsinformation** |
| 1082 | Positionsnummer | C | an..6 | R | an..6 | Positionsnummer der übergeordneten Position |

**Bemerkung:**
Diese Segmentgruppe wird verwendet um Sortimentsinhalte darzustellen.
Hierzu zählen auch Sets, Displays und Gebinde.
Im Gegensatz zur Darstellung von Variantenartikeln ist die Kennzeichnung des Hauptartikels hierbei nicht zwangläufig notwendig.
Prinzipiell werden alle Sortimentsinhalte als Hauptartikel mit mehreren Unterpositionen dargestellt.

Unterpositionen können prinzipiell alle Segmente beinhalten die auch bei einem Standardartikel bzw. der Hauptposition Verwendung finden.
Hierbei ist darauf zu achten dass nur alle fakturierbaren Positionen einen Gesamtpositionswert (MOA+203) aufweisen.

Es gilt:
Die Aufsummierung aller Gesamtpositionswerte ergibt den Gesamtwarenwert der Rechnung,
d.h. Unterpositionen dürfen keine Positionsbeträge aufweisen die in der Hauptposition bereits eingerechnet sind,
es ist jedoch erlaubt Positionsbeträge in Haupt- und Unterartikel anzugeben wo dies sinnvoll ist
(z.B: bei Unterpositionen die Preisaufschläge darstellen, welche nicht in der Hauptposition eingerechnet sind.)

Beinhaltet die Positionsnummer und die Gtin der Position incl. der Referenz zur übergeordneten Position

**Beispiel:**
```
LIN+21++4312345678910:SRV+1:20'
```
Position 21 mit GTIN 4312345678910 ist eine Unterposition der Position 20

```
LIN+10++7630-SET:SA
IMD+A++:::Sitzgarnitur Dream
QTY+21:1:EA
MOA+203:999:EUR
PRI+AAA+999:::1:PCE
LIN+20++7630-003:SA+1:10
IMD+A++:::3-Sitzer Dream
QTY+21:1:PCE
LIN+30++7630-001:SA+1:10
IMD+A++:::1-Sitzer Dream
QTY+21:2:PCE
```
Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem 3-Sitzer und zwei 1-Sitzer.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

```
LIN+10++7630-SET-C:SA
IMD+A++:::Sitzgarnitur Custom Dream
QTY+21:1:EA
MOA+203:999:EUR
PRI+AAA+999:::1:PCE
LIN+20++7630-003:SA+1:10
IMD+A++:::3-Sitzer Dream
IMD+C++BA
QTY+21:1:PCE
LIN+21+++1:20
IMD+A++:::Ausfuehrung Fuss
IMD+C++OP
LIN+22+++1:21
IMD+A++:::Helsinki
IMD+C++OPV
LIN+30++7630-001:SA+1:10
IMD+A++:::1-Sitzer Dream
QTY+21:2:PCE
```

Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET-C) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem konfigurierbarem 3-Sitzer (Ausführung Fuss: Helsinki) und zwei 1-Sitzer (nicht konfigurierbar)

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970 | | **SG26** | O | 200000 | 1 | **Unterposition eines Sortiments** |
| | | **4. Unterposition eines Sets, Displays oder Gebindeinhalt** | | | | |
| 1000 | 73 | **IMD** | O | 99 | 2 | **Vebrauchereinheit (Markierung)** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| IMD | | | | | | |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C | an..3 | C | an..3 | **C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)** |
| C272 | Produkt/Leistung | C | | N | | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C | an..3 | N | | Nicht benutzt |
| C273 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung | C | | C | | |
| 7009 | Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code | C | an..17 | C | an..17 | **CU Verbrauchereinheit (GS1-Code)** Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit zu einer übergeordneten Sortimentseinheit. |

**Bemerkung:**
Ob es sich z.B. um eine Konsumenteneinheit handelt.

**Beispiel:**
`IMD+C++CU'`
Bei dem Artikel handelt es sich um eine Konsumenteneinheit.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 74 | **UNS** | M | 1 | 0 | **Abschnitts-Kontrollsegment** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNS | | | | | |
| 0081 | Abschnittskennung, codiert | M a1 | M | a1 | **S Trennung Positions-/Summenteil** |

**Bemerkung:**
Segment zur Einleitugn des Summenteils

**Beispiel:**
```
UNS+S'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nachrichtenfuss Summenteil** | | | | |
| 2210 | 75 | **MOA** | C | 12 | 1 | **Gesamtbetrag** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | | M | | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M | an..3 | M | an..3 | **79 Gesamtpositionsbetrag**<br>**86 Gesamtbetrag der Nachricht**<br>**124 Steuerbetrag**<br>**125 Steuerpflichtiger Betrag**<br>**131 Gesamtzu-/abschläge** |
| 5004 | Geldbetrag | C | n..35 | R | n..35 | Betrag des Belegs über alle Steuersätze |
| 6345 | Währung, Code | C | an..3 | R | an..3 | **EUR Euro** |

**Bemerkung:**
Beträge auf Belegebene
Dies kann z.B. den Gesamtbetrag der Position oder den Gesamtbetrag des Belegs enthalten.

**Beispiel:**
`MOA+79:822.88:EUR'`
Der Gesamtpositionsbetrag beträgt 822,88 EUR

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | 76 | **UNT** | M | 1 | 0 | **Nachrichten-Endesegment** |

| | | Standard | | Implementierung |
|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNT | | | | |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6 | M n..6 | **Segmentanzahl** |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M an..14 | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Identisch mit DE 0062 im UNH. |

**Bemerkung:**
Segmentzähler

**Beispiel:**
`UNT+72+1'`
Der Beleg besteht aus 72 Segmenten

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Segmente

| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 77 | **UNZ** | M | 1 | 0 | **Nutzdaten-Endesegment** |

| | | Standard | | Implementierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez | Name | St | Format | St | Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNZ | | | | | | |
| 0036 | Datenaustauschzähler | M | n..6 | M | n..6 | **Beleganzahl** |
| 0020 | Datenaustauschreferenz | M | an..14 | M | an..14 | Eindeutige Datenaustausch-Referenznummer (Dateizähler). Entspricht der Angabe im UNB 0020. |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

```
UNZ+1+3245781'
```

Die Nachrichtet beinhaltet 1 Beleg.

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 1 | **UNA** | **UNA:+.? '** |
| 2 | **UNB** | **UNB+UNOC:3+4041116000009:14+4399901793453:14:4139916000005+180428:1018+3245781+++++DCC-FURN-V1.0.1'**<br>Der Absender der Nachricht lautet 4041116000009, der Empfänger lautet 4399901793453. Die Nachricht wurde am 28.04.2018 um 10:18h erstellt und trägt die eindeutige Referenznummer 3245781. |
| **Nachrichtenkopf** | | |
| 3 | **UNH** | **UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN010'**<br>Bei dieser Nachricht handelt es sich um eine Edifact ORDRSP. |
| 4 | **BGM** | **BGM+231+AB12345+2'**<br>Bei diesem Beleg handelt es sich um eine Bestellantwort mit der Belegnummer AB12345. |
| 5 | **DTM** | **DTM+137:20180428:102'**<br>Der Beleg wurde am 28.04.2018 erstellt. |
| 6 | **DTM** | **DTM+2:20180502:102'**<br>Das geforderte Lieferdatum ist der 02.05.2018 |
| 7 | **DTM** | **DTM+76:20180502:102'**<br>Das geplante Lieferdatum ist der 02.05.2018 |
| 8 | **DTM** | **DTM+69:20180502:102'**<br>Das avisierte Lieferdatum ist der 02.05.2018 |
| 9 | **DTM** | **DTM+743:201805011300:203'**<br>Auftragsänderungen können bis zum 01.05.2018 13:00h berücksichtigt werden. |
| 10 | **DTM** | **DTM+79:20190502:102'**<br>Das zugesagte Versanddatum ist der 02.05.2019 |
| 11 | **ALI** | **ALI+++X1+000'**<br>Es wird keine Nachlieferung bei Teillieferung akzeptiert.<br>Es handelt sich um einen "Standard Lagerauftrag"<br>**ALI+++X2+220**<br>Es handelt sich um eine Musterbestellung.<br>Teillieferungen werden akzeptiert.<br>**ALI+++144**<br>Auftrag soll komplett geliefert werden (keine Teillieferung gewünscht) |
| 12 | **FTX** | **FTX+AAI+1++Wir danken für Ihren Auftrag:Freitext 2:Freitext 3:Freitext 4:Freitext 5'**<br>Allgemeine Freitextinformation zum Beleg. |
| 13 | **FTX** | **FTX+MUL+1+PDF+Packzettel.pdf'**<br>Es ist ein Packzettel im PDF-Format angehängt; Dateiname: Packzettel.pdf<br>**FTX+MUL+1+PDF+GRD2873.pdf+Grundriss+Grundrissplan aus Planungssystem**<br>Es ist ein Grundrissplan mit dem Dateinamen GRD2873.pdf angehängt |
| | **SG1** | |
| 14 | **RFF** | **RFF+ON:BE123456'**<br>Die Belegnumer der Bestellung auf die sich diese Bestellantwort bezieht lautet BE123456 |
| 15 | **DTM** | **DTM+171:20180115:102'** |
| | **SG1** | |
| 16 | **RFF** | **RFF+YB4:123456'**<br>Die Komissionsnummer lautet OBJ2638 |
| | **SG1** | |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 17 | **RFF** | **RFF+ABO:DAB376U'**<br>Die eindeitige Barcodenummer/Belegarchivierungsnummer lautet DAB376U |
| | **SG1** | |
| 18 | **RFF** | **RFF+OP:627482345672'**<br>**RFF+ATS:FCID5263728276'**<br>Die Furncloud-ID lautet 5263728276<br>**RFF+ATS:FSC FSC-C123456'**<br>Die FSC-Zertifikatsnummer lautet FSC-C123456<br>Die ursprüngliche Kundenauftragsnummer (z.B. Bestellnummer aus Onlineshop) lautet 627482345672 |
| 19 | **DTM** | **DTM+171:20180131:102'**<br>Das Belegdatum des Referenzbelegs lautet 31.01.2018 |
| | **SG3** | |
| 20 | **NAD** | **NAD+BY+8765432123456::9'**<br>Die GLN des Käufers lautet 8765432123456<br>**NAD+DP++Hans Meyer+Musterstraße 1+Musterstadt+77777+DE**<br>Die Lieferadresse lautet:<br>Hans Meyer<br>Musterstraße 1<br>77777 Musterstadt<br>Deutschland |
| | **SG4** | |
| 21 | **RFF** | **RFF+VA:DE4324789142'**<br>Die Umsatzsteuer-ID des Beteiligten lautet DE4324789142 |
| | **SG4** | |
| 22 | **RFF** | **RFF+FC:12345-131312'**<br>Die Steuernummer des Beteiligten lautet 12345-131312 |
| | **SG4** | |
| 23 | **RFF** | **RFF+AGB:832637'**<br>Die Kundennummer beim Zentralregulierer lautet 832637 |
| | **SG4** | |
| 24 | **RFF** | **RFF+CT:VAB-938/18'**<br>Die Vertragsnummer lautet VAB-938/18 |
| | **SG4** | |
| 25 | **RFF** | **RFF+IT:KD98234'**<br>Die Kundennummer lautet KD98234 |
| | **SG6** | |
| 26 | **CTA** | **CTA+MGR+EK:Einkauf'**<br>Ansprechpartner ist der Einkausleiter |
| 27 | **COM** | **COM+0711/1234567:TE'**<br>Die Telefonnummer lautet 0711/1234567 |
| | **SG8** | |
| 28 | **CUX** | **CUX+2:EUR'**<br>Alle Beleg-Beträge sind (sofern nicht anders angegeben) in EURO. |
| | **SG13** | |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 29 | **PAC** | **PAC+9++201'**<br>Der Lieferung wird aus 9 EURO-Paletten bestehen. |
| 30 | **MEA** | **MEA+PD+AAD+KGM:1500'**<br>Das Bruttogewicht der Sendung beträgt 1500Kg |
| | **SG19** | |
| 31 | **ALC** | **ALC+A+++1+DI:::Frühlingsrabatt.'**<br>**PCD+3:5**<br>**MOA+8:10.22:EUR**<br>Es wird ein Frühlingsrabatt in Höhe von 10,22 EUR (5%) gewährt. |
| | **SG21** | |
| 32 | **PCD** | **PCD+3:5'**<br>Der Zu- oder Abschlag beträgt 5% |
| | **SG22** | |
| 33 | **MOA** | **MOA+8:10.22:EUR'**<br>Der Zu- oder Abschlagsbetrag beträgt 10,22 EUR |
| | **1. Positionsteil für ein fakturierte Einheit ( Basisartikel, Sortiment, Gebinde, Set ...)** | |
| | **SG26** | |
| 34 | **LIN** | **LIN+1++4312345678910:SRV'**<br>Die Artikelposition 1 hat die GTIN 4312345678910 |
| 35 | **PIA** | **PIA+1+12345:SA'**<br>Die Herstellerartikelnummer lautet 12345<br>**PIA+1+94016100:HS**<br>Die Zolltarifnummer des Artikels lautet 94016100 |
| 36 | **PIA** | **PIA+1+HOLLE:GB::91'**<br>Das Programm lautet HOLLE |
| 37 | **PIA** | **PIA+1+0173-1#02-AAX608#001:EC::STQ'**<br>Die eClass Klassifizierung lautet "0173-1#02-AAX608#001"<br>**PIA+1+0173-1#02-AAX637#001:ECC::STQ+0173-1#07-AAA363#003:ECV::STQ'**<br>Das eClass Merkmal "0173-1#02-AAX637#001" hat den Wert 0173-1#07-AAA363#003 |
| 38 | **IMD** | **IMD+F++:::Funktions Sofa Holle:Holle Schlafsofa'**<br>Die Artikelbezeichnung des Lieferanten/Rechnungsstellers lautet "Funktions-Sofa Holle", die Kundenzeichnung des Artikels lautet "Holle Schlafsofa". |
| 39 | **IMD** | **IMD+C++BA'**<br>Es handelt sich um einen Basisartikel (ein konfigurierbarer Artikel der über Optionen näher spezifiziert wird).<br>**IMD+C++TU**<br>Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Handelseinheit. |
| 40 | **IMD** | **IMD+F+13+:::PEFC'**<br>Der Artikel hat das Qualitätsmerkmal "PEFC". |
| 41 | **MEA** | **MEA+AAE+WD+MMT:1200'**<br>Die Breite des Artikels beträgt 1200mm |
| 42 | **QTY** | **QTY+131:2:PCE'**<br>Die Liefermenge beträgt 2 Stück. |
| 43 | **QTY** | **QTY+83:1:PCE'**<br>1 Stück wird nachgeliefert<br>**QTY+21:3:PCE**<br>Die bestellte Menge beträgt 3 Stück. |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 44 | **DTM** | **DTM+2:20180515:102'**<br>Das geforderte Lieferdatum dieser Position ist der 15.05.2018 |
| 45 | **DTM** | **DTM+76:20180520:102'**<br>Das zugesicherte Lieferdatum dieser Position ist der 20.05.2018 |
| 46 | **MOA** | **MOA+203:1047.99:EUR'**<br>Der Gesamtpositionsbetrag beläuft sich auf 1047,99 EUR |
| 47 | **MOA** | **MOA+131:-2.55:EUR'**<br>Bei dieser Position sind 2,55 EUR Rabatt eingerechnet. |
| 48 | **MOA** | **MOA+64:20.00:EUR'**<br>Bei dieser Position sind 20,00 EUR Frachtkosten eingerechnet. |
| 49 | **FTX** | **FTX+ZZZ+1++Freitext 1:Freitext 2:Freitext 3'**<br>Freitextinformationen zum Artikel |
| | **SG30** | |
| 50 | **PRI** | **PRI+AAA:230.50'**<br>Der Nettopreis beträgt 230,50 pro Stück<br>**PRI+AAA:1240.90:::100:KGM**<br>Der Nettopreis beträgt 1240,90 pro 100 Kg |
| | **SG30** | |
| 51 | **PRI** | **PRI+AAB:4.79:::1:PCE'**<br>Der Bruttopreis beträgt 4,79 pro Stück<br>**PRI+AAA:1240.90:::100:KGM**<br>Der Nettopreis beträgt 1240,90 pro 100 Kg |
| | **SG30** | |
| 52 | **PRI** | **PRI+AAE:799::SRP'**<br>Der empfohle Einzelhandels-Verkaufspreis des Artikel beträgt 799,00 (inkl. Steuer) pro Stück |
| | **SG31** | |
| 53 | **RFF** | **RFF+ON:BE7732:1'**<br>Die Rechnungsposition bezieht sich auf die Position 1 der Bestellung BE7732 |
| 54 | **DTM** | **DTM+171:20180427:102'**<br>Das Datum des Referenzangabe ist der 24.04.2018 |
| | **SG31** | |
| 55 | **RFF** | **RFF+YB4:OBJ2638'**<br>Die Rechnungsposition bezieht sich auf die Kommission OBJ2638 |
| 56 | **DTM** | **DTM+171:20180131:102'** |
| | **SG32** | |
| 57 | **PAC** | **PAC+3++201'**<br>Die Position besteht aus 3 EURO-Paletten |
| 58 | **MEA** | **MEA+AAE+AAB+KGM:500'**<br>Das Bruttogewicht der Packstücke beträgt 500Kg |
| | **SG34** | |
| 59 | **PCI** | **PCI+33E'**<br>Die Packstücke sind mit einer Sendungsnummer / NVE versehen. |
| 60 | **GIN** | **GIN+AW+435567299345621231'**<br>Die NVE für das Packstück lautet 435567299345621231 |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| | **SG41** | |
| 61 | **ALC** | `ALC+A+++1+DI:::Frühlingsrabatt'`<br>Diese Position ist rabattiert. |
| | **SG43** | |
| 62 | **PCD** | `PCD+3:5'`<br>Der Zu- oder Abschlag beträgt 5% |
| | **SG44** | |
| 63 | **MOA** | `MOA+8:10.22:EUR'`<br>Der Zu- oder Abschlagsbetrag beträgt 10,22 EUR |

**2. Option eines Basisartikels (Feature)**

| | | |
|---|---|---|
| | **SG26** | |
| 64 | **LIN** | `LIN+11++12345:SA+1:1'`<br>Artikelposition 11 mit der Herstellernummer BZS ist eine Unterposition der Position 10.<br><br>`LIN+10++7632-231:SA`<br>`IMD+A++:::Schlafsofa Holle`<br>`IMD+C++BA`<br>`LIN+11++BZS:SA+1:10`<br>`IMD+C++OP`<br>`IMD+A++:::Bezugsstoff`<br>`LIN+12++LEINN:SA+1:11`<br>`IMD+C++OPV`<br>`IMD+A++:::Leinenstoff natur`<br>Artikelposition 10 : Schlafsofa Holle (Herstellernr 7632-231), markiert als Basisartikel (BA)<br>Artikelposition 11: Unterposition der Position 10, markiert als Option/Feature mit der Bezeichnung "Bezugsstoff" (ID: BZS)<br>Artikelposition 12: Unterposition derPosition 11, markiert als Optionswert mit dem Wert "Leinenstoff natur" (ID: LEINN)<br><br>`LIN+10++7630-SET-C:SA`<br>`IMD+A++:::Sitzgarnitur Custom Dream`<br>`QTY+21:1:EA`<br>`MOA+203:999:EUR`<br>`PRI+AAA+999:::1:PCE`<br>`LIN+20++7630-003:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::3-Sitzer Dream`<br>`IMD+C++BA`<br>`QTY+21:1:PCE`<br>`LIN+21+++1:20`<br>`IMD+A++:::Ausfuehrung Fuss`<br>`IMD+C++OP`<br>`LIN+22+++1:21`<br>`IMD+A++:::Helsinki`<br>`IMD+C++OPV`<br>`LIN+30++7630-001:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::1-Sitzer Dream`<br>`QTY+21:2:PCE`<br>Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET-C) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem konfigurierbarem 3-Sitzer (Ausführung Fuss: Helsinki) und zwei 1-Sitzer (nicht konfigurierbar) |
| 65 | **PIA** | `PIA+1+4388726364127:SRV'`<br>Die GTIN der Option lautet 4388726364127 |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 66 | **IMD** | `IMD+C++OP'`<br>Die Artikelposition ist als Option/Feature markiert. |
| 67 | **IMD** | `IMD+F++:::Bezugsstoff'`<br>Der Name der Option lautet "Bezugsstoff" |
| **3. Optionswert einer Option** | | |
| | **SG26** | |
| 68 | **LIN** | `LIN+12++LINN:SA+1:11'`<br>Artikelposition 12 (HerstellerNr: LINN) ist eine Unterposition der Position 11 |
| 69 | **PIA** | `PIA+1+654321:IN'` |
| 70 | **IMD** | `IMD+C++OPV'`<br>Die Artikelposition ist als Options-Wert markiert |
| 71 | **IMD** | `IMD+F++:::Gobelin Blumenmuster'`<br>Der Optionswert-Bezeichnung lautet "Gobelin Blumenmuster" |
| **4. Unterposition eines Sets, Displays oder Gebindeinhalt** | | |
| | **SG26** | |
| 72 | **LIN** | `LIN+21++4312345678910:SRV+1:20'`<br>Position 21 mit GTIN 4312345678910 ist eine Unterposition der Position 20<br><br>`LIN+10++7630-SET:SA`<br>`IMD+A++:::Sitzgarnitur Dream`<br>`QTY+21:1:EA`<br>`MOA+203:999:EUR`<br>`PRI+AAA+999:::1:PCE`<br>`LIN+20++7630-003:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::3-Sitzer Dream`<br>`QTY+21:1:PCE`<br>`LIN+30++7630-001:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::1-Sitzer Dream`<br>`QTY+21:2:PCE`<br>Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem 3-Sitzer und zwei 1-Sitzer.<br><br>`LIN+10++7630-SET-C:SA`<br>`IMD+A++:::Sitzgarnitur Custom Dream`<br>`QTY+21:1:EA`<br>`MOA+203:999:EUR`<br>`PRI+AAA+999:::1:PCE`<br>`LIN+20++7630-003:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::3-Sitzer Dream`<br>`IMD+C++BA`<br>`QTY+21:1:PCE`<br>`LIN+21+++1:20`<br>`IMD+A++:::Ausfuehrung Fuss`<br>`IMD+C++OP`<br>`LIN+22+++1:21`<br>`IMD+A++:::Helsinki`<br>`IMD+C++OPV`<br>`LIN+30++7630-001:SA+1:10`<br>`IMD+A++:::1-Sitzer Dream`<br>`QTY+21:2:PCE`<br>Eine Sitzgarnitur (ArtNr.: 7630-SET-C) zum Preis von 999,00 EUR bestehend aus einem konfigurierbarem 3-Sitzer (Ausführung Fuss: Helsinki) und zwei 1-Sitzer (nicht konfigurierbar) |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH

## Beispielnachricht

| Nr | Bez | Beispiel |
|---|---|---|
| 73 | **IMD** | `IMD+C++CU'` |
| | | Bei dem Artikel handelt es sich um eine Konsumenteneinheit. |
| 74 | **UNS** | `UNS+S'` |
| **Nachrichtenfuss Summenteil** | | |
| 75 | **MOA** | `MOA+79:822.88:EUR'` |
| | | Der Gesamtpositionsbetrag beträgt 822,88 EUR |
| 76 | **UNT** | `UNT+72+1'` |
| | | Der Beleg besteht aus 72 Segmenten |
| 77 | **UNZ** | `UNZ+1+3245781'` |
| | | Die Nachrichtet beinhaltet 1 Beleg. |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner


© 2022, Integrated Worlds GmbH